

# OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA



**EMERGENCIA**

**AÑO: 2023**

**Lima - Perú**

# EMERGENCIA



**AÑO: 2023**

## ATENCIONES EN TOPICO DE EMERGENCIA SEGÚN AÑOS


**Cuadro N° 1.-** Pacientes atendidos en Tópicos de Emergencia

PACIENTES ATENDIDOS EN TOPICO DE EMERGENCIA SEGÚN AÑOS	
AÑOS	TOTAL
1986	118257
1987	113413
1988	103463
1989	34364
1990	33209
1991	36137
1992	106114
1993	104297
1994	37918
1995	38848
1996	87010
1997	30611
1998	84687
1999	79753
2000	84520
2001	84799
2002	87013
2003	92887
2004	79997
2005	69683
2006	64950
2007	66573
2008	74939
2009	71045
2010	70251
2011	68958
2012	75785
2013	81440
2014	90335
2015	95726
2016	93606
2017	102051
2018	116354
2019	131529
2020	89456
2021	80171
2022	112454
2023	136866

FUENTE: FICHAS DE EMERGENCIA

ELABORADO: OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA HCH

**Gráfico N° 1.-** Pacientes atendidos en Tópicos de Emergencia



**PACIENTES ATENDIDOS EN TOPICOS DE EMERGENCIA**

En cuanto a los pacientes atendidos en el tópicos de emergencia, se observa que en el tópicos de medicina registró una mayor demanda de atención con el 35.5, en segundo orden el tópicos de Pediatría con el 16.1%, en tercer orden el tópicos de Cirugía con el 15.6%.

Asimismo, observamos que la mayor demanda atendida en el tópicos de medicina Y cirugía fue en mayo, mientras que pediatría el mes de octubre. (Cuadro N°2. Gráfico N.º 2-10)

**Cuadro N.º 2.-** Pacientes atendidos en Tópico de Emergencia.


ATENCIONES TOPICO DE EMERGENCIA													
AÑO:2023													
MESES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AÑO:2023
<b>TOTAL</b>	10619	10438	11772	11825	12083	11766	11765	11639	11213	11442	11401	10903	136866
TOPICO MEDICINA	4079	3691	4238	4232	4252	4158	4003	4220	3877	3725	3901	4215	48591
PEDIATRIA	825	1329	1665	1530	1699	2067	2033	2030	2244	2323	2229	2018	21992
TOPICO CIRUGIA	1742	1688	1781	1899	1932	1818	1806	1777	1659	1744	1894	1665	21405
CARE	1712	1703	1909	1972	2000	1653	1696	1385	1370	1425	1177	1103	19105
TOPICO OBSTETRICIA	1456	1248	1351	1341	1358	1251	1302	1372	1192	1226	1239	1063	15399
TRAUMATOLOGIA	609	591	646	662	650	601	713	646	638	789	753	610	7908
TOPICO SHOCK TRAUMA	196	188	182	180	185	198	188	186	185	180	180	202	2250
TOPICO SHOCK TRAUMA PED.	0	0	0	9	7	20	24	23	48	30	28	27	216

FUENTE: SIGHEO V2/FICHAS DE EMERGENCIA


**Cuadro N.º 2.-** Pacientes atendidos en Tópico de Emergencia.




**Gráfico N°3.-** Atendidos en Tópico de Emergencia Medicina




**Gráfico N°4.-** Atendidos en Tópico de Emergencia Cirugía




**Gráfico N°5.-** Atendidos en Tópico de Emergencia Gineco-Obstetricia




**Gráfico N°6.-** Atendidos en Tópico de Emergencia Pediátrica




**Gráfico N°7.-** Atendidos en Tópico de Emergencia Shock Trauma




**Gráfico N°8.-** Atendidos en Tópico de Emergencia Traumatología



**Gráfico N°9.-** Atend. en Tóp. de Emerg. Shock Trauma Pediátrico



**Gráfico N°10.-** Atendidos en Tópico de Emergencia CARE



### PRINCIPALES CAUSAS DE EMERGENCIAS, SEGÚN DIAGNOSTICOS

En cuanto a las atenciones de emergencia. El 60.4% represento al sexo femenino y el 39.6% al sexo masculino La primera causa fue Otros traumatismos de regiones especificada, de regiones no especificadas y de múltiples regiones con el 10.6% del total de las atenciones, para el sexo femenino con el 4.2% y el sexo masculino con el 6.3%. La segunda


causa correspondió a Dolor abdominal y pélvico con el 8.6%, para el sexo femenino con el 5.8% y el sexo masculino con el 2.8%, la tercera causa Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso, con el 5.2%, el 3.0% para el sexo femenino y el 2.3% para el sexo masculino. (Cuadro N°3. Gráfico N°11-12).

**Cuadro N°3.-** Principales causas de atención de Emergencia. Según diagnósticos.

PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION EN EMERGENCIA						
POR SEXO						
AÑO:2023						
CAUSAS	TOTALES					
	M	%	F	%	N°	%
Otros traumatismos de regiones especificadas, de regi	8687	6.3	5798	4.2	14485	10.6
Dolor abdominal y pélvico	3841	2.8	7873	5.8	11714	8.6
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	3134	2.3	4038	3.0	7172	5.2
Otra atención materna relacionada con el feto y con la	0	0.0	5580	4.1	5580	4.1
Colelitiasis y colecistitis	1335	1.0	3486	2.5	4821	3.5
Asma	1778	1.3	1883	1.4	3661	2.7
Otras enfermedades del sistema urinario	532	0.4	3049	2.2	3581	2.6
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias supe	1610	1.2	1563	1.1	3173	2.3
Otras complicaciones del embarazo y del parto	0	0.0	2733	2.0	2733	2.0
Diabete mellitus	1209	0.9	1497	1.1	2706	2.0
Fracturas de otros huesos de los miembros	1510	1.1	1159	0.8	2669	2.0
Otras dorsopatías	921	0.7	1653	1.2	2574	1.9
Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo	991	0.7	1226	0.9	2217	1.6
Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especifi	915	0.7	1176	0.9	2091	1.5
Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	768	0.6	1307	1.0	2075	1.5
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	1017	0.7	1049	0.8	2066	1.5
Fiebre de origen desconocido	880	0.6	980	0.7	1860	1.4
Otras enfermedades del sistema respiratorio	872	0.6	911	0.7	1783	1.3
Hipertensión esencial (primaria)	659	0.5	1063	0.8	1722	1.3
Migraña y otros síndromes de cefalea	364	0.3	1264	0.9	1628	1.2
Todas las demás enfermedades	16544	12.1	25581	18.7	42125	30.8
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	6572	4.8	7858	5.7	14430	10.5

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2024

**Gráfico N°11.-** Diez primeras causas, Atención de Emergencia y sexo



**Gráfico N°12.-** Atención de Emergencia, según sexo.



### PRINCIPALES CAUSAS DE EMERGENCIAS TOPICO DE MEDICINA, SEGÚN DIAGNOSTICO

En cuanto a las atenciones de emergencia Tópico de Medicina. El 60.4% representó al sexo femenino y el 39.6% al sexo masculino. La primera causa fue Dolor abdominal y pélvico con el 13.5%, observándose el mayor porcentaje en el sexo femenino con el 8.8% y para el sexo masculino con el 4.7%. La segunda

causa correspondió a Diabetes mellitus, con el 5.1%, para el sexo femenino el 2.8%, y el sexo masculino el 2.3%. La tercera causa Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso, con el 4.5% para el sexo femenino el 2.7% y para el sexo masculino el 1.8%. (Cuadro N°4. Gráfico N°13-14).


**Cuadro N°4.-** Principales causas de atención de Emergencia, Tópico de Medicina, y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION PORGRUPO DE EDADES TOPICO DE MEDICINA AÑO:2023						
CAUSAS	TOTALES					
	M	%	F	%	N°	%
	<b>19233</b>	<b>39.6</b>	<b>29358</b>	<b>60.4</b>	<b>48591</b>	<b>100.00</b>
267-Dolor abdominal y pélvico	2263	4.7	4280	8.8	6543	13.5
104-Diabete mellitus	1101	2.3	1366	2.8	2467	5.1
5-Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	872	1.8	1312	2.7	2184	4.5
217-Otras enfermedades del sistema urinario	323	0.7	1643	3.4	1966	4.0
145-Hipertensión esencial (primaria)	586	1.2	930	1.9	1516	3.1
214-Insuficiencia renal	574	1.2	683	1.4	1257	2.6
179-Otras enfermedades del sistema respiratorio	577	1.2	619	1.3	1196	2.5
215-Litiasis urinaria	599	1.2	533	1.1	1132	2.3
117-Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos	341	0.7	774	1.6	1115	2.3
206-Otras dorsopatias	371	0.8	638	1.3	1009	2.1
198-Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	474	1.0	502	1.0	976	2.0
199-Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	343	0.7	606	1.2	949	2.0
32-Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales	366	0.8	571	1.2	937	1.9
176-Asma	277	0.6	592	1.2	869	1.8
192-Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo	331	0.7	457	0.9	788	1.6
185-Otras enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno	286	0.6	430	0.9	716	1.5
169-Neumonía	334	0.7	379	0.8	713	1.5
125-Migraña y otros síndromes de cefalea	139	0.3	563	1.2	702	1.4
268-Fiebre de origen desconocido	325	0.7	354	0.7	679	1.4
195-Colelitiasis y colecistitis	184	0.4	481	1.0	665	1.4
Todas las demás enfermedades	5015	10.3	6587	13.6	11602	23.9
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	3552	7.3	5058	10.4	8610	17.7


FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA HCH

**Gráfico N°13.-** Primeras causas, Tópico de Medicina, y sexo.



**Gráfico N°14.-** Atención de Emergencia, Tópico de Medicina, según sexo



**PRINCIPALES CAUSAS DE EMERGENCIAS TOPICO DE CIRUGIA, SEGÚN DIAGNOSTICOS**

En cuanto a las atenciones de emergencia Tópico de Cirugía. El 52.3% represento al sexo masculino y el 47.7% al sexo femenino. La primera causa fue Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones, con el 36.6%, observándose el mayor porcentaje en el sexo masculino con el 22.7% y el

sexo femenino con el 13.9%. La segunda causa correspondió a Colelitiasis y colecistitis, con el 18.0%, para el sexo masculino el 5.0%, y el sexo femenino el 12.9%. La tercera causa Dolor abdominal y pélvico con el 6.5% para el sexo masculino el 2.4% y para el sexo femenino el 4.1%. (Cuadro N°5.Gráfico N°15-16).


**Cuadro N°5.-** Principales causas de atención de Emergencia, Tópico de Cirugía, y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION POR GRUPO DE EDADES						
TOPICO DE CIRUGIA						
AÑO:2023						
CAUSAS	TOTALES					
	M	%	F	%	N°	%
	11204	52.3	10201	47.7	21405	100.00
281-Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múlti	4851	22.7	2977	13.9	7828	36.6
195-Colelitiasis y colecistitis	1079	5.0	2770	12.9	3849	18.0
267-Dolor abdominal y pélvico	522	2.4	878	4.1	1400	6.5
186-Enfermedades del apéndice	427	2.0	326	1.5	753	3.5
188-Otras hernias	118	0.6	251	1.2	369	1.7
278-Traumatismo intracraneal	195	0.9	162	0.8	357	1.7
198-Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	171	0.8	159	0.7	330	1.5
142-Otras enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	141	0.7	184	0.9	325	1.5
187-Hernia inguinal	242	1.1	80	0.4	322	1.5
271-Fractura del cráneo y de los huesos faciales	147	0.7	81	0.4	228	1.1
196-Pancreatitis aguda y otras enfermedades del páncreas	56	0.3	168	0.8	224	1.0
197-Otras enfermedades del sistema digestivo	58	0.3	141	0.7	199	0.9
192-Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo	123	0.6	60	0.3	183	0.9
131-Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	91	0.4	91	0.4	182	0.9
139-Otras enfermedades del ojo y sus anexos	102	0.5	75	0.4	177	0.8
283-Quemaduras y corrosiones	60	0.3	111	0.5	171	0.8
163-Hemorroides	89	0.4	72	0.3	161	0.8
297-Personas en contacto con los servicios de salud para procedimientos específicos y ate	95	0.4	59	0.3	154	0.7
140-Otitis media y otros trastornos del oído medio y de las mastoides	71	0.3	81	0.4	152	0.7
206-Otras dorsopatias	68	0.3	79	0.4	147	0.7
Todas las demás enfermedades	1211	5.7	994	4.6	2205	10.3
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	1287	6.0	402	1.9	1689	7.9

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2024

**Gráfico N°15.-** Principales causas, Tópico de cirugía, y sexo.



**Gráfico N°16.-** Atención de Emergencia, Tópico de Cirugía, según sexo.



**PRINCIPALES CAUSAS DE EMERGENCIAS TOPICO DE GINECO-OBSTETRICIA, SEGÚN DIAGNOSTICOS**

En cuanto a las atenciones de emergencia Tópico de Gineco-Obstetricia. La primera causa fue Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica y con posibles problemas del parto con el 36.2%, con respecto al total de las

atenciones. La segunda causa correspondió Otras complicaciones del embarazo y del parto con el 17.7%, Otros embarazos terminados en aborto, con el 10.0%. (Cuadro N°6.Gráfico N°17).


**Cuadro N°6.-** Principales causas de atención de Emergencia, Tópico de Gineco-Obstetricia.

PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION POR GRUPO DE EDADES TOPICO DE GINECO-OBSTETRICIA AÑO:2023		
CAUSAS	TOTALES	
	N°	%
	<b>15399</b>	<b>100</b>
239-Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica y con posil	5579	36.2
242-Otras complicaciones del embarazo y del parto	2720	17.7
236-Otros embarazos terminados en aborto	1542	10.0
233-Otras trastornos de las vias genitourinarias	1341	8.7
234-Aborto espontáneo	777	5.0
267-Dolor abdominal y pélvico	675	4.4
244-Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones ob	577	3.7
237-Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio	321	2.1
226-Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	254	1.6
92-Leiomioma del útero	133	0.9
229-Trastornos no inflamatorios del ovario, de la trompa de Falopio y del ligamento ancl	90	0.6
217-Otras enfermedades del sistema urinario	78	0.5
223-Trastornos de la mama	76	0.5
243-Parto único espontáneo	76	0.5
238-Placenta previa, desprendimiento prematuro de la placenta y hemorragia anteparto	75	0.5
167-Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	73	0.5
24-Otras infecciones con un modo de transmisión predominantemente sexual	69	0.4
268-Fiebre de origen desconocido	61	0.4
5-Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	59	0.4
195-Colelitiasis y colecistitis	50	0.3
Todas las demás enfermedades	601	3.9
270-Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	172	1.1

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2024

**Gráfico N°17.-** Principales causas, de atención de Emergencia, Tópico de Gineco-Obstetricia.



**PRINCIPALES CAUSAS DE EMERGENCIAS TOPICO DE PEDIATRIA, SEGÚN DIAGNOSTICOS**

En cuanto a las atenciones de emergencia Tópico de Pediatría. El 55.0% represento al sexo masculino y el 45.0% al sexo femenino. La primera causa Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo, con el 13.9% observándose el mayor porcentaje en el sexo masculino con el 8.6% y el sexo femenino con el

5.2%. La segunda causa correspondió a Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso, con el 12.1%, observándose el mayor porcentaje en el sexo masculino con el 6.6% y el sexo femenino con el 5.5%. La tercera causa Asma, con el 11.3% para el sexo masculino el 6.5% y para el sexo femenino el 4.8%. (Cuadro N°7.Gráfico 18-19).


**Cuadro N°7.-** Principales causas de atención de Emergencia, Tópico de Pediatría, y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION POR GRUPOS DE EDADES TOPICO DE PEDIATRIA AÑO:2023						
CAUSAS	TOTALES					
	M	%	F	%	N°	%
<b>TOTAL</b>	<b>12213</b>	<b>55.0</b>	<b>9995</b>	<b>45.0</b>	<b>22208</b>	<b>100.00</b>
281-Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no e	1919	8.6	1164	5.2	3083	13.9
5-Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1473	6.6	1222	5.5	2695	12.1
176-Asma	1438	6.5	1068	4.8	2506	11.3
167-Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	1319	5.9	1078	4.9	2397	10.8
41-Otras enfermedades virales	602	2.7	522	2.4	1124	5.1
268-Fiebre de origen desconocido	381	1.7	347	1.6	728	3.3
267-Dolor abdominal y pélvico	290	1.3	340	1.5	630	2.8
169-Neumonía	276	1.2	288	1.3	564	2.5
192-Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo	294	1.3	265	1.2	559	2.5
170-Bronquitis aguda y bronquiolitis aguda	301	1.4	211	1.0	512	2.3
274-Fracturas de otros huesos de los miembros	331	1.5	181	0.8	512	2.3
199-Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	179	0.8	189	0.9	368	1.7
6-Otras enfermedades infecciosas intestinales	174	0.8	158	0.7	332	1.5
140-Otitis media y otros trastornos del oído medio y de las mastoide	186	0.8	143	0.6	329	1.5
278-Traumatismo intracraneal	185	0.8	131	0.6	316	1.4
217-Otras enfermedades del sistema urinario	64	0.3	238	1.1	302	1.4
198-Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	155	0.7	133	0.6	288	1.3
253-Otras afecciones originadas en el período perinatal	133	0.6	131	0.6	264	1.2
165-Faringitis aguda y amigdalitis aguda	131	0.6	109	0.5	240	1.1
142-Otras enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	119	0.5	90	0.4	209	0.9
Todas las demás enfermedades	1496	6.7	1282	5.8	2778	12.5
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	767	3.5	705	3.2	1472	6.6


FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2024

**Gráfico N°18.-** Diez primeras causas, Tópico de Pediatría, y sexo.



**Gráfico N°19.-** Atención, Tópico de Pediatría, según sexo.



**PRINCIPALES CAUSAS DE EMERGENCIAS TOPICO DE CARE, SEGÚN DIAGNOSTICOS**

En cuanto a las atenciones de emergencia Tópico de CARE. El 32.8% represento al sexo masculino y el 67.2% al sexo femenino. La primera causa Dolor abdominal y pélvico, con el 12.8% observándose el mayor porcentaje en el sexo femenino con el 8.8% y el sexo masculino con el 4.1%. La segunda causa correspondió a Diarrea y gastroenteritis de

presunto origen infeccioso, con el 11.5%, observándose el mayor porcentaje en el sexo femenino con el 7.4% y el sexo masculino con el 4.1%. La tercera causa Otras dorsopatías, con el 7.0% para el sexo masculino el 2.4% y para el sexo femenino el 4.6%. (Cuadro Nº8.Gráfico 20-21).


**Cuadro Nº8.-** Principales causas de atención de Emergencia, Tópico de CARE, y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION POR GRUPO DE EDADES TOPICO DE CARE AÑO:2023						
CAUSAS	TOTALES					
	M	%	F	%	N°	%
267-Dolor abdominal y pélvico	743	3.9	1687	8.8	2436	12.8
5-Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	774	4.1	1418	7.4	2192	11.5
206-Otras dorsopatías	453	2.4	880	4.6	1333	7.0
217-Otras enfermedades del sistema urinario	115	0.6	1028	5.4	1143	6.0
165-Faringitis aguda y amigdalitis aguda	347	1.8	520	2.7	867	4.5
125-Migraña y otros síndromes de cefalea	208	1.1	631	3.3	839	4.4
207-Trastornos de los tejidos blandos	224	1.2	526	2.8	750	3.9
193-Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	222	1.2	463	2.4	685	3.6
185-Otras enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno	211	1.1	471	2.5	682	3.6
192-Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo	240	1.3	423	2.2	663	3.5
32-Otras fiebres virales transmitidas por arropodos y fiebres hem.	205	1.1	318	1.7	523	2.7
198-Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	186	1.0	213	1.1	399	2.1
268-Fiebre de origen desconocido	168	0.9	216	1.1	384	2.0
142-Otras enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	93	0.5	229	1.2	322	1.7
184-Gastritis y duodenitis	107	0.6	207	1.1	314	1.6
167-Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	125	0.7	183	1.0	308	1.6
215-Litiasis urinaria	115	0.6	140	0.7	255	1.3
176-Asma	58	0.3	191	1.0	249	1.3
210-Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido c	86	0.5	160	0.8	246	1.3
195-Colelitiasis y colecistitis	64	0.3	180	0.9	244	1.3
Todas las demás enfermedades	300	4.7	1566	8.2	2466	12.9
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	611	3.2	1188	6.2	1799	9.4

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2024

**Gráfico Nº20.-** Diez primeras causas, Tópico de CARE, y sexo.



**Gráfico Nº21.-** Atención, Tópico de CARE, según sexo.



**PRINCIPALES CAUSAS DE EMERGENCIAS TOPICO DE SHOCK TRAUMA, SEGÚN DIAGNOSTICOS**

En cuanto a las atenciones de emergencia Tópico de Shock Trauma. El 53.3% represento al sexo masculino y el 46.7% al sexo femenino. La primera causa Otras enfermedades del sistema respiratorio, con el 19.7% observándose el mayor porcentaje en el sexo masculino con el 10.0% y el sexo femenino con el 9.7%. La segunda causa correspondió a Trastornos de la conducción y

arritmias cardíacas, con el 6.9%, observándose el mayor porcentaje en el sexo femenino con el 4.0% y el sexo masculino con el 3.0%. La tercera causa Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico, con el 6.3% para el sexo masculino el 3.3% y para el sexo femenino el 3.0%. (Cuadro N°9. Gráfico 22-23).


**Cuadro N°9.-** Principales causas de atención de Emergencia, Tópico de Pediatría, y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION POR GRUPO DE EDADES TOPICO DE SHOCK TRAUMA AÑO:2023						
CAUSAS	TOTALES					
	M	%	F	%	N°	%
	1200	53.3	1050	46.7	2250	100.00
179-Otras enfermedades del sistema respiratorio	225	10.0	219	9.7	444	19.7
150-Trastornos de la conducción y arritmias cardíacas	67	3.0	89	4.0	156	6.9
155-Accidente vascular encefálico agudo, no especificado	74	3.3	67	3.0	141	6.3
104-Diabete mellitus	44	2.0	41	1.8	85	3.8
281-Otros traumatismos de regiones especificadas, de	74	3.3	5	0.2	79	3.5
164-Otras enfermedades del sistema circulatorio	25	1.1	33	1.5	58	2.6
111-Otros trastornos endocrinos, nutricionales y meta	26	1.2	24	1.1	50	2.2
147-Infarto agudo del miocardio	35	1.6	12	0.5	47	2.1
197-Otras enfermedades del sistema digestivo	27	1.2	20	0.9	47	2.1
214-Insuficiencia renal	22	1.0	19	0.8	41	1.8
156-Otras enfermedades cerebrovasculares	17	0.8	17	0.8	34	1.5
153-Hemorragia intracraneal	19	0.8	13	0.6	32	1.4
267-Dolor abdominal y pélvico	17	0.8	13	0.6	30	1.3
145-Hipertensión esencial (primaria)	8	0.4	15	0.7	23	1.0
278-Traumatismo intracraneal	19	0.8	1	0.0	20	0.9
169-Neumonía	7	0.3	11	0.5	18	0.8
129-Otras enfermedades del sistema nervioso	10	0.4	7	0.3	17	0.8
176-Asma	5	0.2	12	0.5	17	0.8
5-Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	6	0.3	10	0.4	16	0.7
17-Septicemia	4	0.2	12	0.5	16	0.7
Todas las demás enfermedades	120	5.3	80	3.6	200	8.9
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	349	15.5	330	14.7	679	30.2


FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2024

**Gráfico N°22.-** Diez primeras causas, Tópico de Shock Trauma, y sexo.



**Gráfico N°23.-** Atención, Tópico de Shock Trauma, según sexo.



**PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS (OBSERVACION DE EMERGENCIA MEDICINA), Y SEXO**

Las principales causas de egresos hospitalarios de (Observación de Emergencia Medicina), el 50.4% representa al sexo masculino y el 49.6% al sexo femenino. La primera causa Hemorragia gastrointestinal, no especificada con el 7.9% con respecto al total de las atenciones correspondiendo al 3.0% para el sexo femenino, y el 5.0% para el sexo masculino. La segunda causa


Enfermedad renal crónica no especificada con el 6.7% correspondiendo el 2.9% al sexo masculino y el 3.8% al sexo femenino. La tercera causa Neumonía, no especificada con el 6.6% correspondiendo el 3.2% al sexo masculino y el 3.4% al sexo femenino. (Cuadro N°10. Gráfico N.º 24,25).

**Cuadro N°10.-** Principales causas de Egresos Hospitalarios, (Observación Emergencia Medicina), y sexo.


PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA EMERGENCIA ADULTOS (OBSERVACION MEDICINA) AÑO:2023						
CAUSAS	TOTALES					
	M	%	F	%	N°	%
K922-Hemorragia Gastrointestinal no Especificada	143	5.0	85	3.0	228	7.9
N189-Enfermedad Renal Cronica no especificada	84	2.9	109	3.8	193	6.7
J189-Neumonia no Especificada	92	3.2	98	3.4	190	6.6
I678-Otras Enfermedades Cerebrovasculares Especifica	76	2.6	39	1.4	115	4.0
D649-Anemia de Tipo no Especificado	42	1.5	60	2.1	102	3.6
I64X-Accidente Vascular Encefalico Aagudo no Especific	47	1.6	42	1.5	89	3.1
N185-Enfermedad Renal Cronica Estadio 5	41	1.4	45	1.6	86	3.0
J960-Insuficiencia Respiratoria Aguda	31	1.1	39	1.4	70	2.4
E119-Diabetes Mellitus no Insulinodependiente sin Men	29	1.0	33	1.1	62	2.2
I219-Infarto Aagudo del Miocardio sin otra Especificaci	42	1.5	15	0.5	57	2.0
N390-Infeccion de las vias Urinarias sitio no Especific	21	0.7	35	1.2	56	1.9
K746-Otras Cirrosis del Hgado ylas no Especificadas	34	1.2	22	0.8	56	1.9
I10X-Hipertension Esencial (primaria)	21	0.7	21	0.7	42	1.5
T424-Benzodiazepinas	7	0.2	34	1.2	41	1.4
A90X-Dengue	23	0.8	18	0.6	41	1.4
T509-Otras Drogas y Sustancias Biologicas y las no Esp	9	0.3	31	1.1	40	1.4
J159-Neumonia Bacteriana no Especificada	13	0.5	22	0.8	35	1.2
I500-Insuficiencia Cardiaca Congestiva	21	0.7	10	0.3	31	1.1
I48X-Fibrilacion y Aleteo Auricular	13	0.5	18	0.6	31	1.1
E115-Diabetes Mellitus no Insulinodependiente con Con	21	0.7	4	0.1	25	0.9
Todas las demás enfermedades	639	22.2	644	22.4	1283	44.7

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS  
 ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA -HNCH -2024

**Gráfico N.º 24.-** Primeras causas, Observación de Emergencia Medicina.



**Gráfico N.º 25.-** Egresos Hospitalarios, según



**PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOPITALARIOS (OBSERVACION DE EMERGENCIA CIRUGIA), Y SEXO**

Las principales causas de egresos hospitalarios de (Observación de Emergencia Cirugía), el 46.8% representa al sexo femenino y el 53.2% al sexo masculino. La primera causa Colecistitis aguda con el 14.3% con respecto al total de las atenciones correspondiendo al 8.1% al sexo femenino y el 6.2% al sexo masculino. La segunda causa Otras

apendicitis agudas y las no especificadas, con el 10.2% correspondiendo el 5.1% al sexo femenino y el 5.1% al sexo masculino. La tercera causa Cálculos de la vesícula biliar con colecistitis aguda con el 7.2%, correspondiendo el 2.9% al sexo masculino y el 4.3% al sexo femenino. (Cuadro N.º 11. Gráfico N.º 26,27).


**Cuadro N.º 11.- Principales causas en Egresos Hospitalarios, (Observación de Emergencia Cirugía) y sexo.**

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA EMERGENCIA ADULTO ( OBSERVACION CIRUGIA) AÑO:2023						
CAUSAS	TOTALES					
	M	%	F	%	M*	%
	334	53.2	294	46.8	628	100.00
K810-Colecistitis Aguda	39	6.2	51	8.1	90	14.3
K358-Otras Apendicitis Agudas y las no Espe	32	5.1	32	5.1	64	10.2
K800-Calculo de la Vesicula Biliar con Colecist	18	2.9	27	4.3	45	7.2
K851-Pancreatitis Biliar Aguda	3	0.5	31	4.9	34	5.4
S063-Traumatismo Intracraneal no Especificad	21	3.3	11	1.8	32	5.1
K566-Otras Obstrucciones Intestinales y las no	24	3.8	8	1.3	32	5.1
S393-Traumatismo no Especificado del Abdon	26	4.1	1	0.2	27	4.3
T003-Traumatismo Superficiales Múltiples no	22	3.5	5	0.8	27	4.3
K819-Colecistitis no Especificada	7	1.1	13	2.1	20	3.2
K859-Pancreatitis Aguda no Especificada	5	0.8	13	2.1	18	2.9
K830-Colangitis	2	0.3	9	1.4	11	1.8
K403-Hernia Inguinal Unilateral o no Especifica	3	1.4	2	0.3	11	1.8
R104-Otros Dolores Abdominales y los no Es	2	0.3	8	1.3	10	1.6
K388-Otras Enfermedades Especificadas del A	4	0.6	5	0.8	9	1.4
S293-Traumatismo del Torax no Especificado	5	0.8	4	0.6	9	1.4
K811-Colecistitis Cronica	4	0.6	3	0.5	7	1.1
T814-Infeccion Consecutiva a Prpcedimiento n	5	0.8	1	0.2	6	1.0
K610-Absceso Anal	5	0.8	1	0.2	6	1.0
T140-Traumatismo Superficial de Region no Es	5	0.8	1	0.2	6	1.0
K801-Calculo de la Vesicula Biliar con otra Col	4	0.6	1	0.2	5	0.8
Todas las demás enfermedades	32	14.6	67	10.7	159	25.3


FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2024

**Gráfico N.º 26.- Primeras causas, Observación de Emergencia Cirugía**



**Gráfico N.º 27.- Egresos Hospitalarios, Cirugía, según sexo.**



**PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS (OBSERVACION DE EMERGENCIA PEDIATRICA), Y SEXO**

Las principales causas de egresos hospitalarios de (Observación de Emergencia Pediátrica), el 55.1% representa al sexo masculino y el 44.9% al sexo femenino. La primera causa Asma, no identificado, Asma de aparición tardía, bronquiolitis asmática/SOB sibilancia HIP con el 16.1% con respecto al total de las atenciones correspondiendo al 8.4% al sexo masculino y el 7.7% al sexo femenino. La segunda causa Ictericia

neonatal, no especificada con el 7.7%, correspondiendo el 3.3% al sexo masculino y el 4.4% al sexo femenino. La tercera causa Infecciones intestinales debidas a otros organismos sin especificar, con el 7.3%, correspondiendo el 4.4% al sexo masculino y el 2.9% al sexo femenino. (Cuadro Nº12. Gráfico Nº 28,29).


**Cuadro Nº12.- Principales causas en Egresos Hospitalarios, (Observación de Emergencia Pediátrica) y sexo**

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA EMERGENCIA PEDIATRICA (OBSERVACION) AÑO: 2023						
CAUSAS	TOTALES					
	M	%	F	%	N°	%
J459-Asma no especificado. Asma de Aparicion tardia. Broqnqutis AsmaticafSob	23	8.4	21	7.7	44	16.1
P599-Ictericia Neonatal no Especificada	9	3.3	12	4.4	21	7.7
A09X-Infecciones Intestinales debidos a otros organismos sin especificar	12	4.4	8	2.9	20	7.3
G409-Epilepsia tipo no especificado	11	4.0	6	2.2	17	6.2
S069-Traumatismo Intra craneal no especificado	12	4.4	3	1.1	15	5.5
J129-Neumonia viral no especificada	3	1.1	7	2.6	10	3.6
A099-Gastroenteritis y colitis de origen no especificada	4	1.5	5	1.8	9	3.3
K358-Otras Apendicitis agudas y las no especificadas	5	1.8	1	0.4	6	2.2
J219-Bronquitis sin especificar bronquilitis aguda	5	1.8	1	0.4	6	2.2
J00X-Rinofaringitis aguda -Rinitis aguda	2	0.7	4	1.5	6	2.2
A059-Intoxicacion alimentaria Bacteriana no especificada	1	0.4	3	1.1	4	1.5
A90X-Dengue	3	1.1	1	0.4	4	1.5
K529-Colitis y Gastroenteritis no infecciosas no especificadas	2	0.7	2	0.7	4	1.5
T140-Traumatismo superficial de region no especificadadel cuerpo no especificada	3	1.1	1	0.4	4	1.5
G934-Encefalopatia no especificada	1	0.4	2	0.7	3	1.1
J050-Laringitis Obstructiva Aguda (crup)	2	0.7	1	0.4	3	1.1
B349-Infeccion viral no especificada	3	1.1	0	0.0	3	1.1
G439-Migraña no especificada	2	0.7	1	0.4	3	1.1
J448-Otras enfermedades pulmonares obstructivas cronicas especificadas	3	1.1	0	0.0	3	1.1
R104-Otros dolores abdominales y los no especificados	0	0.0	3	1.1	3	1.1
Todas las demas enfermedades	45	16.4	41	15.0	86	31.4


FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2024

**Gráfico Nº 28-** Diez primeras causas, Observación de Emergencia Pediátrica.




**Gráfico Nº 29-** Egresos Hospitalarios, según sexo.



**GRÁFICO N° 30 MORBILIDAD TÓPICOS DE EMERGENCIA POR ETAPAS DE VIDA**

**Niños (0.11 años)**  
**Morbilidad (14.7%)**

- 1.Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo.
- 2.Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso
- 3.Otras infecciones agudas de las vías respiratorias
- 4.Asma
- 5.Otras enfermedades virales.



**Adolescentes (12-17 años)**  
**Morbilidad (4.9%)**

- 1.Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo
- 2.Dolor abdominal y pélvico
- 3.Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso
4. Luxaciones, esguinces y desgarró de regiones especificadas
- 5.Fractura de otros huesos de los miembros.



**Joven (18-29 años)**  
**Morbilidad (22.3%)**

1. Dolor abdominal y pélvico
2. Otros traumatismos de regiones Especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo.
- 3.Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica y con posibles problemas del parto
- 4.Otras complicaciones del embarazo y del parto.
5. Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso.



**Adultos (30-59 años)**  
**Morbilidad (38.9%)**

1. Dolor abdominal y pélvico
- 2.Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo
3. Colelitiasis y colecistitis
4. Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica y con posibles problemas del parto
- 5.Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso.

**Adulto Mayor (60 más años)**  
**Morbilidad (19.2%)**

- 1.Otros traumatismos de regiones Especificadas de origen no especificadas Y de múltiples regiones del cuerpo
- 2.Dolor abdominal y pélvico
- 3.Diabetes mellitus
- 4.Otras enfermedades del sistema respiratorio
- 5.Hipertensión esencial (primaria)



**PRINCIPALES CAUSAS EN ATENCION DE EMERGENCIA, SEGÚN ETAPA DE VIDA NIÑO Y SEXO.**

Las principales causas de atención en emergencia según etapa de vida niño y sexo el 54.7% representó al sexo masculino, y el 45.3 % al sexo femenino. Como primeras causas fue Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo, con el 13.2%, correspondiendo 8.1% al sexo masculino y el 5.1% al sexo femenino. La segunda causa correspondió Diarrea y

gastroenteritis de presunto origen infeccioso con el 12.6%, correspondiendo el 6.9% al sexo masculino, y el 5.8% al sexo femenino. La tercera causa Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores, con el 11.7%, correspondiendo al 6.4% al sexo masculino, y el 5.3% al sexo femenino. (Cuadro N°13. Gráfico N°30,31).


**Cuadro N° 13.- Principales causas en Atención en Emergencia, según etapa de vida niño y sexo.**

PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION EN EMERGENCIA ETAPA DE VIDA NIÑO AÑO: 2023						
CAUSAS	TOTALES					
	M	%	F	%	N°	%
	11026	54.7	9118	45.3	20144	100.00
281-Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas	1640	8.1	1026	5.1	2666	13.2
5-Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1386	6.9	1162	5.8	2548	12.6
167-Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	1295	6.4	1065	5.3	2360	11.7
176-Asma	1341	6.7	1008	5.0	2349	11.7
41-Otras enfermedades virales	577	2.9	507	2.5	1084	5.4
268-Fiebre de origen desconocido	364	1.8	340	1.7	704	3.5
169-Neumonía	271	1.3	284	1.4	555	2.8
170-Bronquitis aguda y bronquiolitis aguda	301	1.5	211	1.0	512	2.5
192-Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo	265	1.3	232	1.2	497	2.5
267-Dolor abdominal y pélvico	238	1.2	251	1.2	489	2.4
274-Fracturas de otros huesos de los miembros	237	1.2	157	0.8	394	2.0
199-Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	162	0.8	174	0.9	336	1.7
6-Otras enfermedades infecciosas intestinales	165	0.8	148	0.7	313	1.6
140-Otitis media y otros trastornos del oído medio y de las mastoides	180	0.9	131	0.7	311	1.5
278-Traumatismo intracraneal	165	0.8	127	0.6	292	1.4
217-Otras enfermedades del sistema urinario	59	0.3	221	1.1	280	1.4
253-Otras afecciones originadas en el período perinatal	133	0.7	131	0.7	264	1.3
198-Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	136	0.7	116	0.6	252	1.3
165-Faringitis aguda y amigdalitis aguda	114	0.6	105	0.5	219	1.1
142-Otras enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	112	0.6	82	0.4	194	1.0
Todas las demás enfermedades	1885	9.4	1640	8.1	3525	17.5

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2024

**Gráfico N.º 30.- Diez primeras causas, etapa de vida niño.**



**Gráfico N°31.- Atenciones en Emergencia, etapa de vida niño, según sexo**



**PRINCIPALES CAUSAS EN ATENCION DE EMERGENCIA, SEGÚN ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE.**

Las principales causas en atención en emergencia según etapa de vida adolescente y sexo, el 51.1% representó al sexo femenino, y el 48.9% al sexo masculino. Como primera causa fue Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo, con el 15.5% con respecto al total de las atenciones, 10.2% para el sexo masculino, y el 5.3% para el sexo femenino. La segunda causa fue

Dolor abdominal y pélvico, con el 10.6%, correspondiendo el 3.7% al sexo masculino y el 6.8% para el sexo femenino. La tercera causa Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso, con el 5.4%, correspondiendo para el sexo masculino 3.1%, y para el sexo femenino el 2.3% del total de las atenciones (Cuadro N.º 14. Gráfico N.º 32-33).


**Cuadro N.º 14.- Principales causas en Atención en Emergencia etapa de vida adolescente y sexo**

PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION EN EMERGENCIA ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE AÑO: 2023												
CAUSAS	12-14 AÑOS			15-17			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
	1475	1160	2635	1801	2268	4069	3276	48.9	3428	51.1	6704	100.00
281-Otros traumatismos de regiones especificadas, de 267-Dolor abdominal y pélvico	338	163	501	346	192	538	684	10.2	355	5.3	1039	15.5
5-Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccios	101	64	165	108	89	197	209	3.1	153	2.3	362	5.4
276-Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones esq	40	55	95	104	82	186	144	2.1	137	2.0	281	4.2
274-Fracturas de otros huesos de los miembros	116	29	145	108	15	123	224	3.3	44	0.7	268	4.0
176-Asma	103	62	165	25	28	53	128	1.9	90	1.3	218	3.3
32-Otras fiebres virales transmitidas por atropodos y fiet	46	16	62	60	47	107	106	1.6	63	0.9	169	2.5
186-Enfermedades del apéndice	53	27	80	33	33	66	86	1.3	60	0.9	146	2.2
239-Otra atención materna relacionada con el feto y co	0	5	5	0	138	138	0	0.0	143	2.1	143	2.1
165-Faringitis aguda y amigdalitis aguda	23	10	33	58	47	105	81	1.2	57	0.9	138	2.1
193-Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáne	21	22	43	35	56	91	56	0.8	78	1.2	134	2.0
192-Otras enfermedades de los intestinos y del peritonx	34	36	70	25	36	61	59	0.9	72	1.1	131	2.0
268-Fiebre de origen desconocido	24	12	36	52	35	87	76	1.1	47	0.7	123	1.8
217-Otras enfermedades del sistema urinario	7	28	35	5	82	87	12	0.2	110	1.6	122	1.8
117-Trastornos neurológicos, trastornos relacionados co	7	18	25	24	63	87	31	0.5	81	1.2	112	1.7
185-Otras enfermedades del esófago, del estómago y d	10	13	23	35	54	89	45	0.7	67	1.0	112	1.7
125-Migraña y otros síndromes de cefalea	11	22	33	19	44	63	30	0.4	66	1.0	96	1.4
167-Otras infecciones agudas de las vías respiratorias :	27	15	42	27	23	50	54	0.8	38	0.6	92	1.4
198-Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	22	20	42	31	18	49	53	0.8	38	0.6	91	1.4
184-Gastritis y duodenitis	17	16	33	11	30	41	28	0.4	46	0.7	74	1.1
Todas las demás enfermedades	276	247	523	326	556	882	602	9.0	803	12.0	1405	21.0
270-Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	117	142	259	200	281	481	317	4.7	423	6.3	740	11.0


FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2024

**Gráfico N.º 32.- Diez primeras causas, etapa de vida adolescente.**



**Gráfico N.º 33.- Diez primeras causas, etapa de vida adolescente**



**PRINCIPALES CAUSAS EN ATENCION DE EMERGENCIA, SEGÚN ETAPA DE VIDA JOVEN.**

Las principales atenciones en emergencia, según etapa de vida joven y sexo el 69.5% representó al sexo femenino y el 30.5% al sexo masculino. Como primera causa fue el Dolor abdominal y pélvico con el 11.0%, con 3.0% para el sexo masculino y el 7.9% para el sexo femenino. La segunda causa Otros traumatismos de regiones especificadas, de

regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo con el 10.9%, el 7.1% para el sexo masculino y el 3.8 para el sexo femenino. La tercera causa Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica y con posibles problemas del parto, con el 10.1%. (Cuadro N.º 15. Gráfico N.º 34,35).


**Cuadro N.º 15.- Principales causas en Atención en Emergencia, según etapa de vida joven y sexo**

CAUSAS	TOTALES					
	M	%	F	%	N°	%
	9289	30.5	21176	69.5	30465	100.0
267-Dolor abdominal y pélvico	928	3.0	2411	7.9	3339	11.0
281-Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y	2152	7.1	1169	3.8	3321	10.9
239-Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica y cor	0	0.0	3072	10.1	3072	10.1
242-Otras complicaciones del embarazo y del parto	0	0.0	1582	5.2	1582	5.2
5-Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	449	1.5	789	2.6	1238	4.1
195-Colelitiasis y colecistitis	189	0.6	931	3.1	1120	3.7
217-Otras enfermedades del sistema urinario	65	0.2	754	2.5	819	2.7
236-Otros embarazos terminados en aborto	0	0.0	787	2.6	787	2.6
276-Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples re;	330	1.1	319	1.0	649	2.1
32-Otras fiebres virales transmitidas por atropodos y fiebres hemorragicas virales	247	0.8	314	1.0	561	1.8
199-Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	174	0.6	352	1.2	526	1.7
117-Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos som	149	0.5	343	1.1	492	1.6
206-Otras dorsopatías	179	0.6	296	1.0	475	1.6
233-Otras trastornos de las vias genitourinarias	0	0.0	456	1.5	456	1.5
274-Fracturas de otros huesos de los miembros	318	1.0	138	0.5	456	1.5
125-Migraña y otros síndromes de cefalea	88	0.3	349	1.1	437	1.4
165-Faringitis aguda y amigdalitis aguda	176	0.6	247	0.8	423	1.4
185-Otras enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno	116	0.4	298	1.0	414	1.4
234-Aborto espontáneo	0	0.0	387	1.3	387	1.3
192-Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo	149	0.5	237	0.8	386	1.3
Todas las demás enfermedades	2556	8.4	4324	14.2	6880	22.6
270-Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	1024	3.4	1621	5.3	2645	8.7


FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2024

**Gráfico N.º 34.- Diez primeras causas, etapa de vida joven.**



**Gráfico N.º 35.-Etapa de vida joven, según sexo.**



**PRINCIPALES CAUSAS EN ATENCION DE EMERGENCIA, SEGÚN ETAPA DE VIDA ADULTO.**

Las principales causas de atención en emergencia según etapa de vida adulto y sexo, el 63.6% representó al sexo femenino y el 36.4% al sexo masculino. La primera causa Dolor abdominal y pélvico con el 10.0% con respecto al total de las atenciones con el 3.3% para el sexo masculino y el 6.7% para el sexo femenino. La segunda causa Otros traumatismos de regiones especificadas, de

regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo con el 9.9%, con el 6.0% para el sexo masculino y el 3.9% para el sexo femenino. La tercera causa Colelitiasis y colecistitis con el 5.4%, con el 1.6% para el sexo masculino y el 3.8% para el sexo femenino. (Cuadro N.º 16. Gráfico N.º 36,37).


**Cuadro N.º 16.-** Principales causas en Atención en Emergencia, según etapa de vida adulto y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION EN EMERGENCIA ETAPA DE VIDA ADULTO AÑO: 2023						
CAUSAS	TOTALES					
	M	%	F	%	N	%
	19369	36.4	33914	63.6	53283	100.00
267-Dolor abdominal y pélvico	1756	3.3	3548	6.7	5304	10.0
281-Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especifica	3208	6.0	2062	3.9	5270	9.9
195-Colelitiasis y colecistitis	879	1.6	2020	3.8	2899	5.4
239-Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica	0	0.0	2365	4.4	2365	4.4
5-Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	769	1.4	1296	2.4	2065	3.9
217-Otras enfermedades del sistema urinario	182	0.3	1308	2.5	1490	2.8
206-Otras dorsopatías	505	0.9	964	1.8	1469	2.8
104-Diabete mellitus	687	1.3	769	1.4	1456	2.7
242-Otras complicaciones del embarazo y del parto	0	0.0	1095	2.1	1095	2.1
274-Fracturas de otros huesos de los miembros	590	1.1	467	0.9	1057	2.0
215-Litiasis urinaria	507	1.0	457	0.9	964	1.8
198-Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	466	0.9	452	0.8	918	1.7
125-Migraña y otros síndromes de cefalea	180	0.3	703	1.3	883	1.7
207-Trastornos de los tejidos blandos	268	0.5	600	1.1	868	1.6
233-Otros trastornos de las vías genitourinarias	1	0.0	844	1.6	845	1.6
199-Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	278	0.5	530	1.0	808	1.5
276-Luxaciones, esguinces y desgarrs de regiones especificadas y de múltipl	306	0.6	478	0.9	784	1.5
236-Otros embarazos terminados en aborto	0	0.0	748	1.4	748	1.4
192-Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo	300	0.6	411	0.8	711	1.3
185-Otras enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno	258	0.5	423	0.8	681	1.3
Todas las demás enfermedades	5877	11.0	9175	17.2	15052	28.2
270-Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	2352	4.4	3199	6.0	5551	10.4

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2024

**Gráfico N.º 36.-** Diez primeras causas, etapa de vida adulto



**Gráfico N.º 37.-** Etapa de vida adulto, según sexo.



**PRINCIPALES CAUSAS EN ATENCION DE EMERGENCIA, SEGÚN ETAPA DE VIDA ADULTO MAYOR.**

Las principales causas de Atenciones en Emergencia, según etapa de vida adulto mayor y sexo el 57.4% representó al sexo femenino y el 42.6% al sexo masculino. La primera casusa, Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo con el 8.3% con respecto al total de las atenciones correspondiendo el 3.8% al sexo

masculino, y el 4.5% al sexo femenino. La segunda causa Dolor abdominal y pélvico con el 7.1%, correspondiendo el 4.6% para el sexo femenino y el 2.5% al sexo masculino. La tercera causa Diabetes mellitus con el 4.5%, para el sexo masculino el 1.9% al sexo femenino con el 2.6% del total de las atenciones. (Cuadro N°17. Gráfico N.º 38,39).


**Cuadro N.º 17-** Principales Atenciones en Emergencia, según etapa de vida adulto mayor y sexo.

CAUSAS	PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCION EN EMERGENCIA ETAPA DE VIDA ADULTO MAYOR AÑO: 2023					
	TOTALES					
	M	%	F	%	N°	%
281-Otros traumatismos de regiones especificadas	1003	3.8	1186	4.5	2189	8.3
267-Dolor abdominal y pélvico	668	2.5	1206	4.6	1874	7.1
104-Diabete mellitus	499	1.9	689	2.6	1188	4.5
179-Otras enfermedades del sistema respiratorio	478	1.8	577	2.2	1055	4.0
145-Hipertensión esencial (primaria)	386	1.5	641	2.4	1027	3.9
5-Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infe	321	1.2	638	2.4	959	3.7
217-Otras enfermedades del sistema urinario	214	0.8	656	2.5	870	3.3
195-Colelitiasis y colecistitis	253	1.0	478	1.8	731	2.8
214-Insuficiencia renal	266	1.0	323	1.2	589	2.2
206-Otras dorsopatías	209	0.8	341	1.3	550	2.1
274-Fracturas de otros huesos de los miembros	141	0.5	353	1.3	494	1.9
192-Otras enfermedades de los intestinos y del pe	218	0.8	274	1.0	492	1.9
169-Neumonía	216	0.8	263	1.0	479	1.8
198-Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	211	0.8	267	1.0	478	1.8
155-Accidente vascular encefálico agudo, no esp	190	0.7	216	0.8	406	1.5
207-Trastornos de los tejidos blandos	126	0.5	228	0.9	354	1.3
197-Otras enfermedades del sistema digestivo	155	0.6	153	0.6	308	1.2
142-Otras enfermedades del oído y de la apósisis i	108	0.4	198	0.8	306	1.2
193-Otras enfermedades de la piel y del tejido subc	98	0.4	173	0.7	271	1.0
276-Luxaciones, esguinces y desgarros de region	65	0.2	182	0.7	247	0.9
Todas las demás enfermedades	3158	12.0	4038	15.4	7196	27.4
270-Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	2196	8.4	2011	7.7	4207	16.0


FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2024

**Gráfico N° 38.-** Diez primeras causas, etapa de vida adulto mayor.



**Gráfico N° 39.-** Etapa de vida adulto mayor, según sexo.



**ATENCIONES DE EMERGENCIA POR LUGAR DE PROCEDENCIA**


La mayor demanda de atención, según lugar de procedencia y sexo, fueron los distritos del cono Norte, con el 78.1% del total de las atenciones, en el distrito de San Martín de Porres con el 31.9% correspondiendo al sexo femenino el 19.2% y el 12.6% al sexo masculino. El distrito de Independencia con el 14.7%, correspondiendo el 9.0% al sexo femenino y el 5.7% al sexo masculino.

El distrito de los Olivos con el 13.7%, correspondiendo el 8.5% al sexo femenino y el 5.2% al sexo masculino. Asimismo, se observó en Lima Metropolitana el 6.5% del total de las atenciones con el 3.7% para el sexo femenino y el 2.8% para el sexo masculino (Cuadro Nº18. Gráfico Nº40).

**Cuadro Nº 18.-** Atenciones en Emergencia, según lugar de procedencia y sexo.

**Gráfico Nº40.-**Atenciones, según lugar de procedencia

ATENCIONES EN TÓPICO DE EMERGENCIA, SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA Y SEXO							
AÑO:2023							
DISTRITOS		F	M	TOTAL	%		
		82727	54139	136866	100.0		
ERICADO	LIMA	1398	1223	2621	1.9		
	DISTRITOS CONO NORTE	64791	42069	106860	78.1		
CONO NORTE	SAN MARTIN DE PORRES	26302	17306	43608	31.9		
	INDEPENDENCIA	12317	7750	20067	14.7		
	LOS OLIVOS	11587	7144	18731	13.7		
	RIMAC	6856	4569	11425	8.3		
	COMAS	3921	2502	6423	4.7		
	PUENTE PIEDRA	2157	1666	3823	2.8		
	CARABAYLLO	1352	890	2242	1.6		
	ANCON	299	242	541	0.4		
	METROPOLITANA	5125	3784	8909	6.5		
	LIMA	SAN JUAN DE LURIGANCHO	1196	851	2047	1.5	
		LA VICTORIA	350	252	602	0.4	
BREÑA		294	210	504	0.4		
ATE		262	183	445	0.3		
JESUS MARIA		244	179	423	0.3		
LINCE		249	148	397	0.3		
EL AGUSTINO		202	145	347	0.3		
SANTIAGO DE SURCO		190	148	338	0.2		
SANTA ANITA		182	148	330	0.2		
SAN MIGUEL		162	166	328	0.2		
SAN JUAN DE MIRAFLORES		164	137	301	0.2		
VILLA MARIA DEL TRIUNFO		184	117	301	0.2		
VILLA EL SALVADOR		149	133	282	0.2		
CHORRILLOS		147	132	279	0.2		
PUEBLO LIBRE		153	119	272	0.2		
MIRAFLORES		122	84	206	0.2		
MAGDALENA DEL MAR		113	76	189	0.1		
SANTA ROSA		116	70	186	0.1		
SAN BORJA		109	57	166	0.1		
LA MOLINA		94	62	156	0.1		
SURQUILLO	88	58	146	0.1			
OTROS	355	309	664	0.5			
PROVINCIAS		1017	726	1743	1.3		
PROVINCIAS	HUARAL	300	249	549	0.4		
	HUALURA	222	171	393	0.3		
	BARRANCA	154	89	243	0.2		
	CARIETE	115	68	183	0.1		
	HUARACHIRI	67	42	109	0.08		
	OTROS	159	107	266	0.19		
PROVINCIAS		1846	1388	3234	2.4		
CALLAO	CALLAO	1069	778	1847	1.3		
	VENTANILLA	577	467	1044	0.8		
	OTROS	200	143	343	0.3		
DEPARTAMENTOS		5857	3566	9423	6.9		
DEPARTAMENTOS	ANCASH	1078	727	1805	1.3		
	LORETO	584	237	821	0.6		
	CAJAMARCA	480	271	751	0.5		
	PIURA	464	283	747	0.5		
	LAMBAYEQUE	435	265	700	0.5		
	HUANUCO	379	228	607	0.4		
	JUNIN	302	205	507	0.4		
	LA LIBERTAD	255	186	441	0.3		
	SAN MARTIN	261	167	428	0.3		
	AMAZONAS	224	130	354	0.3		
	IÇA	201	153	354	0.3		
	UCAYALI	206	89	295	0.2		
	AHACUCHO	156	106	262	0.2		
	CUSCO	162	90	252	0.2		
	OTROS	670	429	1099	0.8		
EXTRANJERO		2693	1383	4076	3.0		



FUENTE: FICHAS DE EMERGENCIA  
 ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2024

**ATENCIONES DE TOPICO DE EMERGENCIA MEDICINA POR LUGAR DE PROCEDENCIA**

La mayor demanda de atención, según lugar de procedencia y sexo, en tópicos de Medicina, fueron los distritos del cono Norte con el 76.6%, en el distrito de San Martín de Porres con el 29.7%, correspondiendo al sexo femenino el 17.9% y el 11.8% al sexo masculino. El distrito de Independencia con el 13.6%, correspondiendo el 8.5% al sexo femenino y el 5.0% al sexo masculino.


El distrito de Los Olivos con el 12.8%, correspondiendo el 8.0% al sexo femenino y el 4.8% al sexo masculino. Asimismo, se observó en Lima Metropolitana el 6.9% del total de las atenciones con el 4.0% para el sexo femenino y el 2.9% para el sexo masculino- (Cuadro N°19. Gráfico N°41).

**Cuadro N° 19.-** Atenciones en Tópico Medicina, según lugar de procedencia y sexo.

ATENCIONES EN TÓPICO DE MEDICINA, SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA Y SEXO					
AÑO: 2023					
	DISTRITOS	F	M	TOTAL	%
		29358	19233	48591	100
	ERICADO	526	508	1034	2.1
	LIMA	22764	14460	37224	76.6
	DISTRITOS CONO NORTE				
	SAN MARTIN DE PORRES	8690	5726	14416	29.7
	INDEPENDENCIA	4135	2451	6586	13.6
	LOS OLIVOS	3873	2337	6210	12.8
	RIMAC	2797	1827	4624	9.5
	COMAS	1695	994	2689	5.5
	PUENTE PIEDRA	872	674	1546	3.2
	CARABAYLLO	559	349	908	1.9
	ANCON	143	102	245	0.5
	METROPOLITANA	1929	1425	3354	6.9
	SAN JUAN DE LURIGANCHO	444	331	775	1.6
	LA VICTORIA	143	97	240	0.5
	BREÑA	119	67	186	0.4
	ATE	92	68	160	0.3
	LINCE	103	52	155	0.3
	JESUS MARIA	85	63	148	0.3
	SANTIAGO DE SURCO	65	64	129	0.3
	SAN MIGUEL	60	68	128	0.3
	SANTA ANITA	66	51	117	0.2
	SAN JUAN DE MIRAFLORES	59	57	116	0.2
	PUEBLO LIBRE	56	53	109	0.2
	EL AGUSTINO	63	43	106	0.2
	CHORRILLOS	58	46	104	0.2
	VILLA EL SALVADOR	58	46	104	0.2
	VILLA MARIA DEL TRIUNFO	50	39	89	0.2
	MAGDALENA DEL MAR	56	32	88	0.2
	MIRAFLORES	47	38	85	0.2
	SAN BORJA	43	25	68	0.1
	SANTA ROSA	45	20	65	0.1
	LURIGANCHO	34	30	64	0.1
	LA MOLINA	37	24	61	0.1
	OTROS	146	111	257	0.5
	PROVINCIAS	484	346	830	1.7
	HUARAL	141	132	273	0.6
	HUAYURA	86	79	165	0.3
	BARRANCA	90	45	135	0.3
	CAÑETE	49	26	75	0.2
	CANTA	25	28	53	0.1
	OTROS	93	36	129	0.3
	PROVINCIAS	425	488	913	1.9
	CALLAO	338	277	615	1.3
	VENTANILLA	219	157	376	0.8
	OTROS	68	54	122	0.3
	DEPARTAMENTOS	2289	1530	3819	7.9
	ANCASH	437	351	788	1.6
	CAJAMARCA	189	118	307	0.6
	LORETO	207	71	278	0.6
	PILUA	157	117	274	0.6
	LAMBAYEQUE	162	102	264	0.5
	HUANUCO	153	87	240	0.5
	JUNIN	109	87	196	0.4
	SAN MARTIN	103	79	182	0.4
	LA LIBERTAD	108	70	178	0.4
	ICA	82	70	152	0.3
	AMAZONAS	92	50	142	0.3
	UCAYALI	89	43	132	0.3
	CUSCO	65	47	112	0.2
	AYACUCHO	64	45	109	0.2
	OTROS	272	193	465	1.0
	EXTRANJERO	741	476	1217	2.5

FUENTE: FICHAS DE EMERGENCIA  
ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2024

**Gráfico N°41.-**Atenciones en Tópico de Medicina, según Lugar de procedencia.



### ATENCIONES DE TOPICO DE EMERGENCIA CIRUGIA POR LUGAR DE PROCEDENCIA

La mayor demanda de atención, según lugar de procedencia y sexo, en tópicos de Cirugía, fueron los distritos del cono Norte con el 77.1%, el distrito de San Martín de Porres con el 30.9% correspondiendo al sexo femenino el 15.1% y el 15.9% al sexo masculino. El distrito de Independencia con el 14.4%, correspondiendo el 7.2% al sexo femenino y el 7.2% al sexo masculino.


El distrito de los Olivos con el 13.0%, correspondiendo el 6.3% al sexo femenino y el 6.7% al sexo masculino. Asimismo, se observó en Lima Metropolitana el 7.2% del total de las atenciones con el 3.3% para el sexo femenino y el 4.0% para el sexo masculino- (Cuadro N°20. Gráfico N°42).

**Cuadro N° 20.- Atenciones en Tópico de Cirugía, según lugar de procedencia y sexo**

ATENCIONES EN TÓPICO DE CIRUGIA, SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA Y SEXO						
AÑO:2023						
		DISTRITOS	F	M	TOTAL	%
			10201	11204	21405	100.0
	CERCADO	LIMA	181	279	460	2.1
		DISTRITOS CONO NORTE	8021	8473	16494	77.1
		SAN MARTIN DE PORRES	3229	3394	6623	30.9
		INDEPENDENCIA	1542	1544	3086	14.4
		LOS OLIVOS	1354	1428	2782	13.0
		RIMAC	989	1055	2044	9.5
		CODMAS	472	506	978	4.6
		PUENTEPIEDRA	250	313	563	2.6
		CARABAYLLO	148	178	326	1.5
		ANCON	37	55	92	0.4
		METROPOLITANA	697	852	1549	7.2
		SAN JUAN DE LURIGANCHO	174	190	364	1.7
		LA VICTORIA	50	68	118	0.6
		BREÑA	35	61	96	0.4
		ATE	46	36	82	0.4
		LINCE	37	38	75	0.4
		SAN MIGUEL	27	44	71	0.3
		JESUS MARIA	35	35	70	0.3
		EL AGUSTINO	29	39	68	0.3
		VILLA MARIA DEL TRIUNFO	35	29	64	0.3
		SANTA ANITA	33	26	59	0.3
		VILLA EL SALVADOR	15	41	56	0.3
		SAN JUAN DE MIRAFLORES	21	28	49	0.2
		CHORRILLOS	12	34	46	0.2
		SANTIAGO DE SURCO	16	29	45	0.2
		PUEBLO LIBRE	20	22	42	0.2
		MIRAFLORES	16	13	29	0.1
		MAGDALENA DEL MAR	12	14	26	0.1
		LA MOLINA	8	15	23	0.1
		SAN ISIDRO	7	16	23	0.1
		LURIGANCHO	10	12	22	0.1
		SANTA ROSA	14	8	22	0.1
		OTROS	45	54	99	0.5
		PROVINCIAS	123	155	278	1.3
		HUARAL	41	52	93	0.4
		HUALURA	20	32	52	0.2
		BARRANCA	27	18	45	0.2
		CAÑETE	12	20	32	0.1
		HUARACHIRI	10	8	18	0.1
		OTROS	13	25	38	0.2
	PROVINCIAS	CALLAO	212	243	455	2.1
		CALLAO	133	194	327	1.5
		VENTANILLA	62	110	172	0.8
		OTROS	17	39	56	0.3
	DEPARTAMENTOS		729	821	1550	7.2
		ANCASH	153	170	323	1.5
		PIURA	63	65	128	0.6
		CAJAMARCA	62	57	119	0.6
		HUANUCO	48	62	110	0.5
		LAMBAYEQUE	55	55	110	0.5
		LORETO	56	52	108	0.5
		JUNIN	49	55	104	0.49
		LA LIBERTAD	37	50	87	0.4
		AMAZONAS	21	34	55	0.3
		ICA	23	29	52	0.2
		SAN MARTIN	16	35	51	0.2
		AYACUCHO	22	25	47	0.2
		UCAVALI	29	15	44	0.2
		CUSCO	26	13	39	0.2
		OTROS	69	104	173	0.8
	EXTRANJERO		239	281	519	2.4

FUENTE: FICHAS DE EMERGENCIA  
 ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HINC-2024

**Gráfico N°42.-Atenciones, según procedencia**



## ATENCIONES DE TOPICO DE EMERGENCIA GINECO-OBSTETRICIA POR LUGAR DE PROCEDENCIA


La mayor demanda de atención, según lugar de procedencia y sexo, en tópico de Gineco-Obstetricia, fueron los distritos del cono Norte con el 74.7%, el distrito de San Martín de Porres con el

31.9%. El distrito de Los Olivos con el 15.2%. El distrito de Independencia con el 15.0%. Asimismo, se observó en Lima Metropolitana el 5.6% del total de las atenciones. (Cuadro Nº21. Gráfico Nº43).

**Cuadro Nº 21.-** Atenciones en Tópico Gineco- según Obstetricia, lugar de procedencia y sexo.

**Gráfico Nº43.-**Atenciones en Tópico de Gineco- Obstetricia, según lugar de procedencia.

ATENCIONES EN TÓPICO DE GINECO-OBSTETRICIA, SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA Y SEXO AÑO:2023						
		DISTRITOS	F	TOTAL	%	
			15399	15399	100.00	
LIMA	CERCADO	LIMA	230	230	1.5	
		DISTRITOS CONO NORTE	11499	11499	74.7	
	CONO NORTE	SAN MARTIN DE PORRES	4916	4916	31.9	
		LOS OLIVOS	2339	2339	15.2	
		INDEPENDENCIA	2304	2304	15.0	
		RIMAC	809	809	5.3	
		COMAS	533	533	3.5	
		PUENTE PIEDRA	354	354	2.3	
		CARABAYLLO	215	215	1.4	
		ANCON	29	29	0.2	
		LIMA METROPOLITANA	858	858	5.6	
		PROVINCIAS	SAN JUAN DE LURIGANCHO	203	203	1.3
			LA VICTORIA	57	57	0.4
			ATE	47	47	0.3
			EL AGUSTINO	43	43	0.3
			SANTIAGO DE SURCO	43	43	0.3
			BREÑA	42	42	0.3
			VILLA MARIA DEL TRIUNFO	38	38	0.2
			LINCE	36	36	0.2
	SANTA ANITA		32	32	0.2	
	VILLA EL SALVADOR		32	32	0.2	
	CHORRILLOS		26	26	0.2	
	PUEBLO LIBRE		26	26	0.2	
	JESUS MARIA		24	24	0.2	
	SAN JUAN DE MIRAFLORES		23	23	0.1	
	LA MOLINA		22	22	0.1	
	SAN BORJA		22	22	0.1	
	SANTA ROSA	22	22	0.1		
	SAN MIGUEL	21	21	0.1		
	SURQUILLO	15	15	0.1		
	MAGDALENA DEL MAR	14	14	0.1		
	MIRAFLORES	14	14	0.1		
	OTROS	56	56	0.4		
PROVINCIAS	PROVINCIAS	126	126	0.8		
	HUAYRA	35	35	0.2		
	HUARAL	31	31	0.2		
	CAÑETE	28	28	0.2		
	BARRANCA	15	15	0.1		
	CANTA	7	7	0.05		
OTROS	10	10	0.1			
PROVINCIAS	CALLAO	412	412	2.7		
	CALLAO	227	227	1.5		
	VENTANILLA	136	136	0.9		
	OTROS	49	49	0.3		
DEPARTAMENTOS	DEPARTAMENTOS	1309	1309	9		
	ANCASH	214	214	1.4		
	LORETO	203	203	1.3		
	CAJAMARCA	118	118	0.8		
	PIURA	115	115	0.7		
	SAN MARTIN	89	89	0.6		
	LAMBAYEQUE	88	88	0.6		
	HUANUCO	74	74	0.5		
	JUNIN	53	53	0.3		
	LA LIBERTAD	51	51	0.3		
	AMAZONAS	43	43	0.3		
	UCAYALI	41	41	0.3		
	ICA	34	34	0.2		
	CUSCO	31	31	0.2		
AREQUIPA	27	27	0.2			
OTROS	128	128	0.8			
EXTRAJEROS		965	965	6.3		



**ATENCIONES DE TOPICO DE EMERGENCIA PEDIATRIA POR LUGAR DE PROCEDENCIA**

La mayor demanda de atención, según lugar de procedencia y sexo, en tópico de Pediatría, fueron los distritos del cono Norte con el 85.1 %, el distrito de San Martín de Porres con el 36% correspondiendo al sexo femenino el 15.8% y el 20.2% al sexo masculino. El distrito de Independencia con el 17.9%, correspondiendo el 8.0% al sexo femenino y el 9.9% al sexo masculino.


El distrito de los Olivos con el 16.8%, correspondiendo el 7.7% al sexo femenino y el 9.1% al sexo masculino. Asimismo, se observó en Lima Metropolitana el 4.7% del total de las atenciones con el 2.1% para el sexo femenino y el 2.6% para el sexo masculino- (Cuadro N°22. Gráfico N°44).

**Cuadro N° 22.-** Atenciones en Tópico Pediatría, según lugar de procedencia y sexo Pediatría, según lugar de procedencia.

ATENCIONES EN TÓPICO DE PEDIATRÍA, SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA Y SEXO AÑO: 2023						
DISTRITOS		F	M	TOTAL	%	
		9995	12213	22208	100.00	
LIMA	CERCADO					
	LIMA	102	171	273	1.2	
	DISTRITOS CONO NORTE	8465	10431	18896	85.1	
	CONO NORTE	SAN MARTIN DE PORRES	3500	4488	7988	36.0
		INDEPENDENCIA	1773	2200	3973	17.9
		LOS OLIVOS	1721	2011	3732	16.8
		RIMAC	507	579	1086	4.9
		COMAS	450	549	999	4.5
		PUENTE PIEDRA	311	393	704	3.2
		CARABAYLLO	176	168	344	1.5
		ANCON	27	43	70	0.3
		METROPOLITANA	466	582	1048	4.7
		SAN JUAN DE LURIGANCHO	112	130	242	1.1
		ATE	26	34	60	0.3
		BREÑA	26	32	58	0.3
		LA VICTORIA	25	29	54	0.2
		SAN JUAN DE MIRAFLORES	23	28	51	0.2
		EL AGUSTINO	23	25	48	0.2
		VILLA MARIA DEL TRIUNFO	25	20	45	0.2
		JESUS MARIA	20	24	44	0.2
		SANTIAGO DE SURCO	18	24	42	0.2
		SANTA ANITA	15	26	41	0.2
	CHORRILLOS	17	22	39	0.2	
	VILLA EL SALVADOR	12	24	36	0.2	
	PUEBLO LIBRE	19	16	35	0.2	
	LUNCE	10	23	33	0.1	
	SAN MIGUEL	11	21	32	0.1	
	SANTA ROSA	6	21	27	0.1	
	MAGDALENA DEL MAR	8	15	23	0.1	
	LURIGANCHO	9	11	20	0.1	
	MIRAFLORES	12	8	20	0.1	
	SURQUILLO	12	6	18	0.1	
	SAN BORJA	10	7	17	0.1	
OTROS	27	36	63	0.3		
PROVINCIAS	66	74	140	0.6		
PROVINCIAS	HUAURA	28	14	42	0.2	
	HUARAL	14	26	40	0.2	
	BARRANCA	5	12	17	0.1	
	CAÑETE	5	8	13	0.1	
	HUAROCHIRI	5	7	12	0.05	
	OTROS	9	7	16	0.07	
PROVINCIAS	214	263	477	2.1		
CALLAO	CALLAO	137	141	278	1.3	
	VENTANILLA	59	99	158	0.7	
	OTROS	18	23	41	0.2	
DEPARTAMENTOS	431	450	881	4.0		
DEPARTAMENTOS	ANCASH	60	66	126	0.6	
	LORETO	52	64	116	0.5	
	LAMBAYEQUE	46	48	94	0.4	
	PIURA	45	31	76	0.3	
	CAJAMARCA	27	37	64	0.3	
	HUANUCO	27	26	53	0.2	
	SAN MARTIN	23	22	45	0.2	
	JUNIN	23	20	43	0.2	
	AMAZONAS	18	23	41	0.2	
	ICA	20	17	37	0.2	
	LA LIBERTAD	13	18	31	0.1	
	UCAYALI	15	16	31	0.1	
	AREQUIPA	9	11	20	0.1	
	CUSCO	11	9	20	0.1	
OTROS	42	42	84	0.4		
EXTRANJERO	251	242	493	2.2		

FUENTE: FICHAS DE EMERGENCIA  
ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2024

**Gráfico N°44.-**Atenciones en Tópico de Pediatría, según lugar de procedencia.



**ATENCIONES DE TOPICO DE EMERGENCIA TRAUMATOLOGÍA POR LUGAR DE PROCEDENCIA**


La mayor demanda de atención, según lugar de procedencia y sexo, en tópicos de Traumatología, fueron los distritos del cono Norte con el 76.6%, en el distrito de San Martín de Porres con el 31.8%, correspondiendo al sexo femenino el 16.1% y el 15.7% al sexo masculino. El distrito de Independencia con el 13.9%, correspondiendo el 7.3% al sexo femenino y el 6.6% al sexo masculino.

El distrito de los Olivos con el 12.9%, correspondiendo el 6.3% al sexo femenino y el 6.6% al sexo masculino. Asimismo, se observó en Lima Metropolitana el 7.6% del total de las atenciones con el 3.5% para el sexo femenino y el 4.1% para el sexo masculino- (Cuadro N°23. Gráfico N°45).

**Cuadro N° 23.-** Atenciones en Tópico Traumatología, según lugar de procedencia y sexo.

ATENCIONES EN TÓPICO DE MEDICINA TRAUMATOLOGÍA, SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA Y SEXO							
AÑO:2023							
		DISTRITOS	F	M	TOTAL	%	
			3886	4022	7908	100.00	
LIMA	CERCADO	LIMA	92	102	194	2.5	
		DISTRITOS CONO NORTE	3050	3011	6061	76.6	
	CONO NORTE	SAN MARTIN DE PORRES	1271	1242	2513	31.8	
		INDEPENDENCIA	577	521	1098	13.9	
		LOS OLIVOS	499	523	1022	12.9	
		RIMAC	421	404	825	10.4	
		COMAS	145	140	285	3.6	
		PUENTE PIEDRA	78	92	170	2.1	
		CARABAYLLO	45	73	118	1.5	
		ANCON	14	16	30	0.4	
		LIMA METROPOLITANA	277	324	601	7.6	
		PROVINCIAS	SAN JUAN DE LURIGANCHO	63	73	136	1.7
			JESUS MARIA	21	19	40	0.5
			ATE	16	18	34	0.4
			SANTA ANITA	7	24	31	0.4
			BREÑA	20	9	29	0.4
			LA VICTORIA	11	18	29	0.4
			LINCE	14	12	26	0.3
			EL AGUSTINO	9	14	23	0.3
	SANTIAGO DE SURCO		13	10	23	0.3	
	VILLA MARIA DEL TRIUNFO		6	14	20	0.3	
	CHORRILLOS		7	12	19	0.2	
	SAN MIGUEL		11	7	18	0.2	
	SAN JUAN DE MIRAFLORES		11	6	17	0.2	
	SANTA ROSA		9	7	16	0.2	
	LA MOLINA		9	6	15	0.2	
	MIRAFLORES		8	7	15	0.2	
	VILLA EL SALVADOR		7	8	15	0.2	
	SAN BORJA		7	7	14	0.18	
	MAGDALENA DEL MAR		6	6	12	0.2	
	PUEBLO LIBRE	4	8	12	0.2		
	SAN ISIDRO	3	8	11	0.1		
	OTROS	15	31	46	0.6		
PROVINCIAS	49	51	100	1.3			
PROVINCIAS	HUARAL	18	13	31	0.4		
	HUaura	12	13	25	0.3		
	CAÑETE	7	9	16	0.2		
	HUAROCHIRI	3	5	8	0.1		
	CAJATAMBO	2	4	6	0.1		
OTROS	7	7	14	0.2			
PROVINCIAS	CALLAO	82	114	196	2.5		
	CALLAO	CALLAO	45	62	107	1.4	
		VENTANILLA	23	42	65	0.8	
		OTROS	14	10	24	0.3	
DEPARTAMENTOS	DEPARTAMENTOS	224	251	475	6.0		
	ANCASH	51	47	98	1.2		
	PIURA	14	27	41	0.5		
	HUANUCO	12	24	36	0.5		
	LAMBAYEQUE	14	19	33	0.4		
	LORETO	12	20	32	0.4		
	JUNIN	17	10	27	0.3		
	LA LIBERTAD	7	19	26	0.3		
	CAJAMARCA	15	10	25	0.3		
	ICA	10	12	22	0.3		
	AYACUCHO	10	10	20	0.3		
	SAN MARTIN	11	7	18	0.2		
	PUNO	10	5	15	0.2		
	AMAZONAS	7	6	13	0.2		
	CUSCO	8	5	13	0.2		
	OTROS	26	30	56	0.7		
	EXTRANJERO	112	169	281	3.6		

**Gráfico N°45.-** Procedencias en Tópico de Traumatología.



FUENTE: FICHAS DE EMERGENCIA  
 ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2024

### ATENCIONES EN EMERGENCIA POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO

En cuanto a las atenciones en emergencia por grupo de edad y sexo, el grupo de mayor demanda de atenciones fue de 65 a + años con el 14.2%. En segundo orden de 25-29 años con el 9.6%, En tercer orden de 20-24 años con el 9.3%, Asimismo se observa que el sexo femenino del grupo de 65

+ años representa el 8.2%, En segundo orden del grupo de 25-29 años con el 6.7%. En tercer orden del grupo de 20-24 años el 6.6%. En cuanto al sexo masculino el grupo de 65 + años representa 6.0%. En segundo orden el grupo de 0-4 años representa el 4.4%. (Cuadro N.º 24- Gráfico N° 46).

**Cuadro N.º 24.-** Atenciones en Emergencia por grupo de edad y sexo.

PIRAMIDE POBLACIONAL EN EMERGENCIA POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO						
AÑO:2023						
GRUPO DE EDAD	Hombre	%	Mujer	%	N	%
<b>TOTAL</b>	<b>54139</b>	<b>39.6</b>	<b>82727</b>	<b>60.4</b>	<b>136866</b>	<b>100</b>
0-4años	6087	4.4	5132	3.7	11219	8.2
5-9años	3901	2.9	3063	2.2	6964	5.1
10-14años	2513	1.8	2083	1.5	4596	3.4
15-19años	3283	2.4	5266	3.8	8549	6.2
20-24años	3791	2.8	8992	6.6	12783	9.3
25-29años	4016	2.9	9186	6.7	13202	9.6
30-34años	3659	2.7	7983	5.8	11642	8.5
35-39años	3317	2.4	6313	4.6	9630	7.0
40-44años	3109	2.3	5707	4.2	8816	6.4
45-49años	3136	2.3	5030	3.7	8166	6.0
50-54años	3066	2.2	4809	3.5	7875	5.8
55-59años	3082	2.3	4072	3.0	7154	5.2
60-64años	2973	2.2	3827	2.8	6800	5.0
65 A +años	8206	6.0	11264	8.2	19470	14.2


FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2024

### PIRAMIDE POBLACIONAL POR GRUPO DE EDAD Y SEXO

La Pirámide Poblacional es una herramienta gráfica que se usa para estudiar la composición por edad y sexo de una población, nos permite visualizar en forma fácil el tipo de estructura de la población que acude a la institución, las barras nos permiten hacer comparaciones y tener una rápida percepción de lo que necesitamos representar. (Gráfico N°46).

**Gráfico N.º 46.-** Pirámide Poblacional – Atenciones en Tópicos de Emergencia



FUENTE: FICHAS DE EMERGENCIA

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2024

