



PERÚ

Ministerio  
de Salud

Viceministerio  
de Prestaciones y  
Aseguramiento en Salud

Hospital Nacional  
Cayetano Heredia

OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA



# **OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA**

**Lima - Perú**

**AÑO: 2023**



PERÚ

Ministerio  
de Salud

Viceministerio  
de Prestaciones y  
Aseguramiento en Salud

Hospital Nacional  
Cayetano Heredia

OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

# EGRESOS HOSPITALARIOS



**AÑO: 2023**

### PARTOS – RECIEN NACIDOS

En el Cuadro N° 1 observamos en los partos atendidos en el hospital que el año 2003 alcanzo la mayor producción (5954). Lo mismo se observa en los recién nacidos de 5856. Entre los años 2009 al 2017 se observa una producción estacionaria, mientras que en el 2018 se observa un incremento

considerable de 5571 partos, lo mismo se observa en los Recién Nacidos de 5579, en el año 2019 al 2023 se observa una disminución considerable siendo este último de 3667 partos con 3650 recién nacidos. (Cuadro N°1-Gráfico N° 1-2)

**Cuadro N°1.- Partos y Recién Nacidos atendidos en el Hospital según años.**

PARTOS-RECIEN NACIDOS SEGÚN AÑOS		
AÑO	PARTOS	R.NACIDOS
2000	3157	3093
2001	2786	2750
2002	5365	5294
2003	5954	5856
2004	5796	5714
2005	5678	5593
2006	4761	4674
2007	5500	5428
2008	5555	5492
2009	4022	3958
2010	4794	4743
2011	4544	4493
2012	4729	4665
2013	4488	4436
2014	4453	4401
2015	4315	4324
2016	4111	4095
2017	4433	4431
2018	5571	5579
2019	4901	4875
2020	4385	4369
2021	4183	4176
2022	4088	4077
2023	3667	3650

FUENTE: DPTO. GINECO-OBSTETRICIA

**Gráfico N° 1.- Partos atendidos en el Hospital**



**Gráfico N° 2.- Recién Nacidos atendidos en el Hospital**



### PARTOS ATENDIDOS –RECIEN NACIDOS

En el Cuadro N° 2 observamos que la producción del año 2023 fue de 3667 partos, con 3650 Recién Nacidos. Se observa un


incremento en el mes de marzo con 345 partos, y 344 recién nacidos. (Cuadro N° 2- Gráfico N°3)

**Cuadro N°2-** Partos y Recién Nacidos atendidos en el Hospital.

PARTOS-RECIEN NACIDOS		
AÑO:2023		
AÑO	PARTOS	R.NACIDOS
	3667	3650
Enero	337	336
Febrero	303	306
Marzo	345	344
Abril	312	308
Mayo	336	333
Junio	292	291
Julio	332	328
Agosto	314	315
Setiembre	273	274
Octubre	297	291
Noviembre	270	267
Diciembre	256	257

FUENTE:DPTO.GINECO-OBSTETRICIA

**Gráfico N° 3.-** Partos Y Recién Nacidos atendidos en el Hospital





### EGRESOS HOSPITALARIOS-PERMANENCIAS

En el Cuadro N° 3 observamos que en el año 2010 al 2019 los egresos se han incrementado siendo este último de 15176 egresos con una permanencia de 119,671, teniendo un promedio de 7.9, en el 2020 los egresos disminuyeron considerablemente debido a la pandemia, en el año 2021 los


egresos se incrementaron teniendo un promedio de 8.2, en el año 2022 y 2023 los egresos disminuyeron 15653 egresos con una permanencia de 139941, teniendo un promedio de 8.9 días que permanecen los usuarios en los servicios de hospitalización. (Cuadro N° 3- Gráfico N°4)

Cuadro N°3- Egresos y permanencias en el Hospital.

EGRESOS HOSPITALARIOS - PERMANENCIAS SEGÚN AÑOS		
AÑOS	EGRESOS	PERMANENCIAS
2010	13995	113660
2011	14328	116638
2012	14671	123568
2013	14791	127518
2014	14862	129738
2015	15244	120838
2016	14472	112871
2017	15121	120962
2018	16761	129376
2019	15176	119671
2020	14709	115834
2021	16544	135810
2022	15241	143376
2023	15653	139941

FUENTE:MOVIMIENTO HOSPITALARIO

Cuadro N°4- Egresos y Permanencias en el Hospital.



## EGRESOS HOSPITALARIOS

### PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios, representó la mayor demanda de atención al sexo femenino con el 66.6% y el 33.4% correspondió al sexo masculino. La primera causa fue Parto por Césarea sin otra especificación con el 7.8%, con respecto al total de las atenciones en hospitalización, la segunda causa fue el parto por cesárea electiva, con el 6.2%. La tercera

causa fue Otras Apendicitis agudas, y las no especificadas con el 4.3%. Asimismo se observa que la mayor demanda de atención correspondió al Parto único espontaneo, sin otra especificación con el 9.2%. (Cuadro N°4, Gráfico N°5-6).

Cuadro N° 4.- Diez primeras causas de egresos hospitalarios.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS ESTAPAS DE VIDA AÑO:2023						
	M	%	F	%	N'	%
	5222	33.4	10431	66.6	15653	100.00
O829-PARTO POR CESAREA SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0.0	1217	7.8	1217	7.8
O820-PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	0.0	366	6.2	366	6.2
K358-OTRAS APENDICITIS AGUDAS Y LAS NO ESPECIFICADAS	385	2.5	284	1.8	669	4.3
J219-BRONQUIOLITIS SIN ESPECIFICAR BRONQUIOLITIS AGUDA	241	1.5	165	1.1	406	2.6
K811-COLECISTITIS CRONICA	62	0.4	202	1.3	264	1.7
O034-ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO SIN COMPLICACION	0	0.0	253	1.6	253	1.6
J129-NEUMONIA VIRAL NO ESPECIFICADA	131	0.8	114	0.7	245	1.6
D259-LEIOMIOMA DEL UTERO SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0.0	231	1.5	231	1.5
N189-ENFERMEDAD RENAL CRONICA NO ESPECIFICADA	35	0.6	127	0.8	222	1.4
J459-ASMA NO ESPECIFICADO, ASMA DE APARICION TARDIA, BRX	30	0.6	107	0.7	197	1.3
J189-NEUMONIA NO ESPECIFICADA	65	0.4	94	0.6	159	1.0
P599-ICTERICIA NEONATAL NO ESPECIFICADA	85	0.5	69	0.4	154	1.0
K409-HERNIA INGUINAL UNILATERAL O NO ESPECIFICADA SIN OBS	104	0.7	40	0.3	144	0.9
N832-OTROS QUISTES OVARIOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0.0	132	0.8	132	0.8
O009-EMBARAZO ECTOPICO NO ESPECIFICADO	0	0.0	123	0.8	123	0.8
N390-INFECCION DE VIAS URINARIAS SITIO NO ESPECIFICADO	44	0.3	71	0.5	115	0.7
C509-TUMOR MALIGNO DE LA MAMA PARTE NO ESPECIFICADA	0	0.0	114	0.7	114	0.7
N185-ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA ESTADIO 5	52	0.3	61	0.4	113	0.7
K810-COLECISTITIS AGUDA	52	0.3	50	0.3	102	0.7
C169-TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO PARTE NO ESPECIFICADA	54	0.3	45	0.3	99	0.6
TODAS LAS DEMAS ENFREMEDEDES	3762	24.0	4519	28.9	8281	52.9
Parto única espontánea, sin otra especificación	0	0.0	1447	9.2	1447	9.2

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADÍSTICA E INFORMATICA-HNCH-2024

Gráfico N.º 5.- Diez primeras causas en egresos hospitalarios.





Gráfico N°6.- Egresos Hospitalarios, según sexo.



## GRAFICO N° 7 MORBILIDAD EN HOSPITALIZACIÓN SEGÚN ETAPAS DE VIDA

### Niños (0-11 años) Morbilidad (13.1%)

1. Bronquiolitis sin especificar, bronquiolitis aguda.
2. Neumonía viral, no especificada
3. Asma no especificado, Asma de aparición tardía, Bronquitis asmática, SOB sibilancia HIP
4. Ictericia Neonatal, no especificada
5. Otras apendicitis agudas y las no especificadas.



### Jóvenes (18-29 años) Morbilidad (25.8%)

1. Parto por cesárea, sin otra especificación.
2. Parto por cesárea electiva
3. Otras apendicitis agudas, y las no especificadas.
4. Aborto espontáneo incompleto, sin complicación.
5. Embarazo ectópico, no especificado

### Adolescentes (12-17 años) Morbilidad (3.9)



1. Otras apendicitis agudas, y las no especificadas
2. Parto por cesárea, sin otra especificación
3. Aborto espontáneo incompleto, sin complicación
4. Apendicitis aguda con peritonitis generalizada
5. Apendicitis aguda con peritonitis localizada.



### Adulto Mayor (60+ años) Morbilidad (18.7%)

1. Neumonía, no especificada
2. Enfermedad renal crónica, no especificada
3. Hernia inguinal unilateral o no especificada sin obstrucción ni gangrena.
4. Uropatía obstructiva y por reflujo sin otra especificación.
5. Colecistitis crónica.



### ADULTO (30-59 años) Morbilidad (38.6%)

1. Parto por cesárea electiva
2. Parto por cesárea, sin otra especificación
3. Otras apendicitis agudas, y las no especificadas
4. Leiomioma del útero, sin otra especificación
5. Colecistitis crónica.



**PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN ETAPA DE VIDA NIÑO Y SEXO.**

Las principales causas de egresos hospitalarios según etapa de vida niño y sexo el 56.1% representó al sexo masculino, y el 43.9% al sexo femenino. Como primeras causas fue Bronquiolitis sin especificar bronquiolitis aguda, con el 19.8%, correspondiendo 8.0% al sexo femenino y el 11.8% al sexo masculino. La segunda causa correspondió a la Neumonía

viral no especificada con el 11.9%, correspondiendo el 6.3% al sexo masculino, y el 5.6% al sexo femenino. La tercera causa Asma no especificado. Asma de aparición tardía. Bronquiolitis asmática/SOB sibilancia HIP con el 8.7%, correspondiendo al 4.0% al sexo masculino, y el 4.6% al sexo femenino. (Cuadro N°5. Gráfico N°8,9).


**Cuadro N° 5- Principales causas en Egresos Hospitalarios, según etapa de vida niño y sexo.**

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, ETAPA DE VIDA NIÑO AÑO:2023						
CAUSAS	TOTALES					
	M	%	F	%	N°	%
	1146	56.1	898	43.9	2044	100
J219-BRONQUIOLITIS SIN ESPECIFICAR BRONQUIOLITIS AGUDA	241	11.8	164	8.0	405	19.8
J129-NEUMONIA VIRAL NO ESPECIFICADA	129	6.3	114	5.6	243	11.9
J459-ASMA NO ESPECIFICADO. ASMA DE APARICION TARDIA. BRONQL	82	4.0	95	4.6	177	8.7
P599-ICTERICIA NEONATAL NO ESPECIFICADA	85	4.2	69	3.4	154	7.5
K358-OTRAS APENDICITIS AGUDAS Y LAS NO ESPECIFICADAS	61	3.0	42	2.1	103	5.0
G409-EPILEPSIA TIPO NO ESPECIFICADO	23	1.1	17	0.8	40	2.0
J00X-RINOFARINGITIS AGUDA RINITIS AGUDA	13	0.6	17	0.8	30	1.5
K352-APENDICITIS AGUDA CON PERITONITIS GENERALIZADA	19	0.9	10	0.5	29	1.4
S069-TRAUMATISMO INTRACRANEAL NO ESPECIFICADO	14	0.7	10	0.5	24	1.2
P741-DESHIDRATACION DEL RECIEN NACIDO	11	0.5	11	0.5	22	1.1
P369-SEPSIS BACTERIANA DEL RN NO ESPECIFICADA	10	0.5	10	0.5	20	1.0
J159-NEUMONIA BACTERIANA NO ESPECIFICADA	9	0.4	11	0.5	20	1.0
J189-NEUMONIA NO ESPECIFICADA	10	0.5	9	0.4	19	0.9
N390-INFECCION DE VIAS URINARIAS SITIO NO ESPECIFICADO	9	0.4	9	0.4	18	0.9
B349-INFECCION VIRAL NO ESPECIFICADA	11	0.5	6	0.3	17	0.8
Todas las demás enfermedades	419	20.5	304	14.9	723	35.4

**FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS**

**ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2024**

**Gráfico N.º 8.-** Diez primeras causas, etapa de vida niño.



**Gráfico N.º9.-** Egresos Hospitalarios, etapa de vida niño, según sexo.



## PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE Y SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios según etapa de vida adolescente y sexo, el 60.3% representó al sexo femenino, y el 39.7% al sexo masculino. Como primera causa fue Otras apendicitis agudas, y las no especificadas con el 16.6% del total de las atenciones, con el 10.6% para el sexo

masculino y el 6.0% para el sexo femenino. La segunda causa fue Parto por cesárea, sin otra especificación con el 9.9% del total de las atenciones. La tercera causa Aborto espontáneo incompleto sin complicación, con el 3.1 del total de las atenciones. (Cuadro N°6. Gráfico N.º 10-11).


**Cuadro N°06.-** Principales causas en Egresos Hospitalarios en etapa de vida adolescente y sexo

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE AÑO 2023												
CAUSAS	12-14 AÑOS			15-17 AÑOS			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
	130	91	221	110	273	383	240	39.7	364	60.3	604	100
K358-OTRAS APENDICITIS AGUDAS Y LAS NO ESPECIFICADAS	39	14	53	25	22	47	64	10.6	36	6.0	100	16.6
O829-PARTO POR CESAREA SIN OTRA ESPECIFICACION	0	7	7	0	53	53	0	0.0	60	9.9	60	9.9
O034-ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO SIN COMPLICACION	0	5	5	0	14	14	0	0.0	19	3.1	19	3.1
K352-APENDICITIS AGUDA CON PERITONITIS GENERALIZADA	6	4	10	0	0	0	6	1.0	4	0.7	10	1.7
K353-APENDICITIS AGUDA CON PERITONITIS LOCALIZADA	1	3	4	2	3	5	3	0.5	6	1.0	9	1.5
T509-OTRAS DROGAS Y SUSTANCIAS BIOLÓGICAS Y LAS NO ESPECIFICAS	0	2	2	0	7	7	0	0.0	9	1.5	9	1.5
N189-ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA NO ESPECIFICADA	0	0	0	4	3	7	4	0.7	3	0.5	7	1.2
O990-ANEMIA QUE COMPLICA EL EMBARAZO PARTO Y/O PUERPERIO	0	0	0	0	7	7	0	0.0	7	1.2	7	1.2
J342-DESVIACION DEL TABIQUE NASAL	0	0	0	5	2	7	5	0.8	2	0.3	7	1.2
T424-BENZODIAZEPINAS	0	5	5	0	2	2	0	0.0	7	1.2	7	1.2
Todas las demás enfermedades	84	51	135	74	160	234	158	26.2	211	34.9	369	61.1

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2024

**Gráfico N.º 10.-** Primeras causas, etapa de vida adolescente.



**Gráfico N.º 11.-** Egresos Hospitalarios, según sexo.



### PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN ETAPA DE VIDA JOVEN Y SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios según etapa de vida joven y sexo el 83.3% representó al sexo femenino y el 16.69% al sexo masculino. Como primera causa fue Parto por cesárea, sin otra especificación con el 18.3% del total de las atenciones. La segunda causa Parto por cesárea electiva,

con el 10.6%. La tercera causa Otras apendicitis agudas, y las no especificadas, con el 4.1%. para el sexo masculino el 2.3% para el sexo femenino el 1.8%. Podemos observar que el parto único espontáneo sin otra especificación con el 20.9% del total de las atenciones. (Cuadro N° 8. Gráfico N° 12,13).


**Cuadro N° 8.-** Principales causas en Egresos Hospitalarios, según etapa de vida joven y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS ETAPA DE VIDA JOVEN AÑO:2023												
CAUSAS	18-19 años			20-29 años			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
	129	462	591	544	2897	3441	673	16.7	3359	83.3	4032	100
O829-PARTO POR CESAREA SIN OTRA ESPECIFICACION	0	109	109	0	628	628	0	0.0	737	18.3	737	18.3
O820-PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	11	11	0	417	417	0	0.0	428	10.6	428	10.6
K358-OTRAS APENDICITIS AGUDAS Y LAS NO ESPECIFICADAS	26	18	44	68	54	122	94	2.3	72	1.8	166	4.1
O034-ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO SIN COMPLICACION	0	20	20	0	112	112	0	0.0	132	3.3	132	3.3
O009-EMBARAZO ECTOPICO NO ESPECIFICADO	0	3	3	0	62	62	0	0.0	65	1.6	65	1.6
O230-INFECCION DEL RNON EN EL EMBARAZO	0	17	17	0	38	38	0	0.0	55	1.4	55	1.4
N832-OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	7	7	0	37	37	0	0.0	44	1.1	44	1.1
K811-COLECISTITIS CRONICA	1	3	4	5	31	36	6	0.1	34	0.8	40	1.0
O996-ENFERMEADES DEL SISTEMA DIGESTIVO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO	0	1	1	0	32	32	0	0.0	33	0.8	33	0.8
O210-HIPEREMESIS GRAVIDICA LEVE O NO ESPECIFICADA	0	3	3	0	27	27	0	0.0	30	0.7	30	0.7
O470-AMENAZA DE PARTO PREMATURO	0	3	3	0	25	25	0	0.0	28	0.7	28	0.7
N189-ENFERMEDAD RENAL CRONICA NO ESPECIFICADA	1	3	4	10	10	20	11	0.3	13	0.3	24	0.6
J342-DESVIACION DEL TABIQUE NASAL	5	1	6	9	8	17	14	0.3	9	0.2	23	0.6
M329-LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO SIN OTRA ESPECIFICACION	3	5	8	1	13	14	4	0.1	18	0.4	22	0.5
O234-INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	4	4	0	18	18	0	0.0	22	0.5	22	0.5
Todas las demás enfermedades	93	254	347	451	1385	1836	544	13.5	1639	40.6	2183	54.1
PARTO UNICO ESPONTANEO, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	122	122	0	719	719	0	0	841	20.9	841	20.9

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2023

**Gráfico N.º 12.-** Diez primeras causas, etapa de vida joven.



**Gráfico N.º 13.-** Egresos Hospitalarios, etapa de vida joven, según sexo.



### PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN ETAPA DE VIDA ADULTO Y SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios según etapa de vida adulto y sexo, el 70.6% representó al sexo femenino y el 29.4% al sexo masculino. La primera causa fue el Parto por cesárea electiva, con el 8.8%, del total de las atenciones. La segunda causa fue Parto por Cesárea, sin otra especificación con el 6.9%. La tercera causa Otras apendicitis agudas, y las

no especificadas con el 4.1%, con el 2.3% para el sexo masculino el 1.8% para el sexo femenino. Podemos observar que el parto único espontáneo sin otra especificación con el 8.9% del total de las atenciones. Cuadro N.º 9. Gráfico N.º 14,15).

**Cuadro N.º 9.-** Principales causas en Egresos Hospitalarios, según etapa de vida adulto y sexo.


PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, ETAPA DE VIDA ADULTO AÑO:2023													
CAUSAS	30-44 AÑOS			45-59 AÑOS			TOTALES						
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%	
	858	2968	3826	920	1300	2220	1778	29.4	4268	70.6	6046	100	
O820-PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	533	533	0	1	1	0	0.0	534	8.8	534	8.8	
O829-PARTO POR CESAREA SIN OTRA ESPECIFICACION	0	417	417	0	3	3	0	0.0	420	6.9	420	6.9	
K358-OTRAS APENDICITIS AGUDAS Y LAS NO ESPECIFICADAS	87	63	150	51	47	98	138	2.3	110	1.8	248	4.1	
D259-LEIOMIOMA DEL UTERO SIN OTRA ESPECIFICACION	0	108	108	0	105	105	0	0.0	213	3.5	213	3.5	
K811-COLECISTITIS CRONICA	17	60	77	16	62	78	33	0.5	122	2.0	155	2.6	
O034-ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO SIN COMPLICACION	0	101	101	0	1	1	0	0.0	102	1.7	102	1.7	
N189-ENFERMEDAD RENAL CRONICA NO ESPECIFICADA	12	14	26	31	41	72	43	0.7	55	0.9	98	1.6	
C509-TUMOR MALIGNO DE LA MAMA PARTE NO ESPECIFICADA	0	23	23	0	51	51	0	0.0	74	1.2	74	1.2	
N832-OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	39	39	0	28	28	0	0.0	67	1.1	67	1.1	
O009-EMBARAZO ECTOPICO NO ESPECIFICADO	0	54	54	0	1	1	0	0.0	55	0.9	55	0.9	
Todas las demás enfermedades	742	1021	1763	822	954	1776	1564	25.9	1975	32.7	3539	58.5	
Parto único espontáneo, sin otra especificación	0	535	535	0	6	6	0	0.0	541	8.9	541	8.9	

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2024

**Gráfico N.º 14.-** Diez primeras causas, etapa de vida adulto.

**Gráfico N.º 15.-** Diez primeras causas, etapa de vida adulto.



### PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN ETAPA DE VIDA ADULTO MAYOR Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios según etapa de vida adulto mayor y sexo, el 52.7% representó al sexo femenino y el 47.3% al sexo masculino. La primera causa fue Neumonía viral no especificada, con el 3.5%, con el 1.3%, para el sexo masculino y el 2.2% para el sexo femenino La segunda causa fue Enfermedad renal crónica, no especificada con el

3.1%, con el 1.3 para el sexo masculino y el 1.9% para el sexo femenino. La tercera causa Hernia inguinal unilateral o no especificada sin obstrucción ni gangrena con el 3.0% con el 2.2 para el sexo masculino y el 0.8 para el sexo femenino. Cuadro N.º 10. Gráfico N.º 16,17).


**Cuadro N.º 10.-** Principales causas en Egresos Hospitalarios, según etapa de vida adulto mayor y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS												
ETAPA DE VIDA ADULTO MAYOR												
AÑO: 2023												
CAUSAS	60-64 AÑOS			65 A MAS AÑOS			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
	376	371	747	1009	1171	2180	1385	47.3	1542	52.7	2927	100
J189-NEUMONIA NO ESPECIFICADA	5	4	9	34	60	94	39	1.3	64	2.2	103	3.5
N189-ENFERMEDAD RENAL CRONICA NO ESPECIFICADA	12	20	32	25	35	60	37	1.3	55	1.9	92	3.1
K409-HERNIA INGUINAL UNILATERAL O NO ESPECIFICADA SIN OBSTRUCCION	12	3	15	51	21	72	63	2.2	24	0.8	87	3.0
N139-UROPATIA OBSTRUCTIVA Y POR REFLUJO SIN OTRA ESPECIFICACION	11	0	11	59	0	59	70	2.4	0	0.0	70	2.4
K811-COLECISTITIS CRONICA	9	13	22	12	29	41	21	0.7	42	1.4	63	2.2
N40X-HIPERPLASIA DE LA PROSTATA	15	0	15	41	0	41	56	1.9	0	0.0	56	1.9
C169-TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO PARTE NO ESPECIFICADA	5	7	12	22	22	44	27	0.9	29	1.0	56	1.9
K358-OTRAS APENDICITIS AGUDAS Y LAS NO ESPECIFICADAS	15	10	25	13	14	27	28	1.0	24	0.8	52	1.8
N813-PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	18	18	0	34	34	0	0.0	52	1.8	52	1.8
N390-INFECCION DE VIAS URINARIAS SITIO NO ESPECIFICADO	3	4	7	22	22	44	25	0.9	26	0.9	51	1.7
TODAS LAS DEMAS ENFERMEDADES	289	292	581	730	934	1664	1019	34.8	1226	41.9	2245	76.7


FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2024

**Gráfico N.º 16.-** Diez primeras causas, etapa de vida adulto mayor.



**Gráfico N.º 17.-** Diez primeras causas, etapa de vida adulto mayor.



### PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOPITALARIOS SERVICIO DE MEDICINA "A", Y SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Medicina "A" el 60.1% representa al sexo femenino y el 39.9% al sexo masculino. La primera causa Neumonía no especificada con el 6.9% con respecto al total de las atenciones correspondiendo al 1.8% al sexo masculino y el 5.0% al sexo femenino. La segunda causa Enfermedad renal crónica, no especificada con el 6.5% correspondiendo el 3.5%


al sexo femenino y el 3.0% al sexo masculino. La tercera causa Benzodiazepinas con el 4.0%, correspondiendo el 3.7% al sexo femenino y el 0.3% al sexo masculino, podemos observar que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los adultos mayores seguido de los pacientes adultos. (Cuadro N°11. Gráfico N° 18,19).

**Cuadro N° 11.-** Principales causas en Egresos Hospitalarios, Servicio de Medicina "A", y sexo


PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA																		
SERVICIO DE MEDICINA "A"																		
AÑO: 2023																		
CAUSAS	12-17 años			18-23 años			30-59 años			60 a+ años			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
	7	23	30	29	64	93	94	114	208	108	158	266	238	39.9	359	60.1	597	100
J189-NEUMONIA NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	2	2	4	7	11	7	21	28	11	1.8	30	5.0	41	6.9
N189-ENFERMEDAD RENAL CRONICA NO ESPECIFICADA	0	0	0	3	1	4	8	9	17	7	11	18	18	3.0	21	3.5	39	6.5
T424-BENZODIAZEPINAS	0	5	5	2	8	10	0	7	7	0	2	2	2	0.3	22	3.7	24	4.0
T633-VENENO DE ARANAS	1	0	1	2	5	7	5	5	10	0	3	3	8	1.3	13	2.2	21	3.5
N185-ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA ESTADIO 5	0	0	0	1	2	3	3	4	7	1	7	8	5	0.8	13	2.2	18	3.0
T509-OTRAS DROGAS Y SUSTANCIAS BIOLÓGICAS Y LAS NO ESPECIF	0	7	7	1	7	8	1	2	3	0	0	0	2	0.3	16	2.7	18	3.0
I64%-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	0	3	0	3	6	8	14	9	1.5	8	1.3	17	2.8
N390-INFECCION DE VIAS URINARIAS SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	0	1	1	2	8	4	12	9	1.5	5	0.8	14	2.3
M329-LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	1	3	4	1	7	8	0	1	1	2	0.3	11	1.8	13	2.2
I500-INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA	0	0	0	1	0	1	2	2	4	3	4	7	6	1.0	6	1.0	12	2.0
T391-DERIVADOS DEL PARAAMINOFENOL	1	1	2	2	6	8	0	1	1	0	0	0	3	0.5	8	1.3	11	1.8
L031-CELULITIS DE OTRAS PARTES DE LOS MIEMBROS	0	1	1	0	1	1	3	1	4	2	2	4	5	0.8	5	0.8	10	1.7
J159-NEUMONIA BACTERIANA NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	1	2	2	4	2	3	5	5	0.8	5	0.8	10	1.7
I678-OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICAD	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	3	7	5	0.8	4	0.7	9	1.5
I10%-HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	0	0	0	2	2	0	0	0	0	3	4	7	3	0.5	6	1.0	9	1.5
E119-DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION D	0	0	0	0	0	0	2	1	3	2	3	5	4	0.7	4	0.7	8	1.3
D649-ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO	0	0	0	2	2	4	1	1	2	0	2	2	3	0.5	5	0.8	8	1.3
K746-OTRAS CIRROSIS DEL HIGADO Y LAS NO ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	0	3	1	4	1	2	3	4	0.7	3	0.5	7	1.2
I219-INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	1	1	2	0	2	1	2	3	3	0.5	3	0.5	6	1.0
D696-TROMBOCITOPENIA NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	4	3	0.5	3	0.5	6	1.0
Todas las demás enfermedades	5	9	14	13	24	37	51	61	112	59	74	133	128	21.4	168	28.1	296	49.6

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS  
ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2024

**Gráfico N.º 18.-** Diez primeras causas Servicio de Medicina "A".



**Gráfico N.º 19.-** Servicio de Medicina "A", según sexo.



### PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE MEDICINA “B”, Y SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Medicina “B” el 41.9% representa al sexo masculino y el 58.1% al sexo femenino. La primera causa Enfermedad renal crónica no especificada con el 7.2% con respecto al total de las atenciones correspondiendo el 3.1% al sexo masculino y el 4.0% al sexo femenino. La segunda causa Neumonía, no especificada, con el 6.0% con respecto al total de las


atenciones correspondiendo al 3.3% al sexo femenino y el 2.8% al sexo masculino. La tercera causa Lupus eritematoso sistémico sin otra especificación, con el 3.1 correspondiendo el 2.5% al sexo femenino y el 0.6% al sexo masculino, observamos también que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los adultos mayores seguido de los pacientes adultos. (Cuadro N°12. Gráfico N° 20,21).

**Cuadro N.º 12.- Principales causas en Egresos Hospitalarios Servicio de Medicina “B”, y sexo.**

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA SERVICIO DE MEDICINA “B” AÑO:2023																		
CAUSAS	ADOLESCENTE			JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYOR			TOTALES					
	12-17 años			18-29 años			30-59 años			60 y + años			M	%	F	%	N	%
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N	%
N189-ENFERMEDAD RENAL CRONICA NO ESPECIFICADA	1	0	1	2	2	4	11	12	23	11	18	29	25	3.1	32	4.0	57	7.2
J189-NEUMONIA NO ESPECIFICADA	0	1	1	2	4	6	2	1	3	18	20	38	22	2.8	26	3.3	48	6.0
M329-LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	2	10	12	1	10	11	2	0	2	5	0.6	20	2.5	25	3.1
N390-INFECCION DE VIAS URINARIAS SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	1	3	3	12	7	4	11	10	1.3	14	1.8	24	3.0
I678-OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS	0	0	0	1	0	1	2	2	4	8	5	13	11	1.4	7	0.9	18	2.3
I10X-HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	0	0	0	0	1	1	4	0	4	5	8	13	9	1.1	9	1.1	18	2.3
I64X-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO NO ESPECIFICADO COMO HEMORR	0	0	0	0	1	1	1	1	2	4	3	13	5	0.6	11	1.4	16	2.0
N185-ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA ESTADIO 5	0	0	0	0	0	0	2	8	10	3	2	5	5	0.6	10	1.3	15	1.9
I500-INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA	0	0	0	1	0	1	3	0	3	3	8	11	7	0.9	8	1.0	15	1.9
K746-OTRAS CIRROSIS DEL HIGADO Y LAS NO ESPECIFICADAS	0	0	0	0	2	2	1	2	3	5	5	10	6	0.8	9	1.1	15	1.9
J960-INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	0	0	0	0	0	0	1	2	3	6	5	11	7	0.9	7	0.9	14	1.8
C910-LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA [ALL O LLA]	0	1	1	2	0	2	0	5	5	0	4	4	2	0.3	10	1.3	12	1.5
E119-DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACI	0	0	0	0	2	2	1	1	2	4	3	7	5	0.6	6	0.8	11	1.4
J90X-FLEURESIA NO TUBERCULOSA	0	0	0	0	0	0	3	2	5	3	3	6	6	0.8	5	0.6	11	1.4
E115-DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE CON COMPLICACIONES CIRCU	0	0	0	1	0	1	1	1	2	3	4	7	5	0.6	5	0.6	10	1.3
C169-TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	2	1	3	4	2	6	6	0.8	3	0.4	9	1.1
I634-INFARTO CEREBRAL DEBIDO A EMBOLIA DE ARTERIAS CEREBRALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	9	2	0.3	7	0.9	9	1.1
D649-ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO	0	2	2	0	0	0	1	1	2	3	1	4	4	0.5	4	0.5	8	1.0
D619-ANEMIA APLASTICA SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	1	0	1	3	3	6	1	0	1	5	0.6	3	0.4	8	1.0
L899-ÚLCERA DE DECÚBITO O ÁREA DE PRESIÓN NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	3	3	1	4	5	1	0.1	7	0.9	8	1.0
<i>Todar las demás enfermedades</i>	2	7	9	19	32	51	83	89	172	81	130	211	185	23.3	258	32.5	443	55.8

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS  
ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HMCH-2024

**Gráfico N.º 20-** Diez primeras causas Servicio de Medicina “B”.



**Gráfico N° 21.-** Servicio de Medicina “B”, según sexo.



### PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOPITALARIOS SERVICIO DE MEDICINA “C” Y SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Medicina “C” el 50.6% representa al sexo masculino y el 49.4% al sexo femenino. La primera causa Enfermedad Renal crónica, no especificada con el 15.1% con respecto al total de las atenciones correspondiendo el 7.0% al sexo masculino y el 8.1% al sexo femenino. La segunda causa, Enfermedad renal crónica estadio 5 con el 6.5% con respecto al total de las

atenciones correspondiendo al 2.0% al sexo femenino y el 4.5% al sexo masculino. La tercera causa Infección de las vías urinarias, sitio no especificado, con el 5.4% correspondiendo el 3.4% al sexo femenino y el 2.0% al sexo masculino, observamos también que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los adultos seguido de los pacientes adultos mayores (Cuadro N°13. Gráfico N° 22,23).


**Cuadro N° 13.-** Principales causas en Egresos Hospitalarios Servicio de Medicina “C”, y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA SERVICIO DE MEDICINA “C” AÑO:2023																		
CAUSAS	ADOLESCENTE			JOVEN			ADULTO			DULTO MAYC			TOTALES					
	12-17 años			18-29 años			30-59 años			60 a + años			M	%	F	%	N°	%
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
H189-ENFERMEDAD RENAL CRONICA NO ESPECIFICADA	0	0	0	2	2	4	16	16	32	13	18	31	31	7.0	36	8.1	67	15.1
H185-ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA ESTADIO 5	0	0	0	2	1	3	12	3	15	6	5	11	20	4.5	3	2.0	23	6.5
N390-INFECCION DE VIAS URINARIAS SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	1	4	8	12	5	6	11	9	2.0	15	3.4	24	5.4
E115-DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE CON COMPLICACIONES CIRCU	0	0	0	0	0	0	2	1	3	10	1	11	12	2.7	2	0.5	14	3.2
K859-PANCREATITIS AGUDA NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	3	3	6	2	2	4	5	1.1	5	1.1	10	2.3
T856-COMPLICACION MECANICA DE OTROS DISPOSITIVOS PROTÉSICOS IMPLANTE	0	0	0	0	2	2	1	1	2	1	4	5	2	0.5	7	1.6	9	2.0
J189-NEUMONIA NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	3	0	3	2	5	6	6	1.4	2	0.5	8	1.8
K830-COLANGITIS	0	0	0	0	2	2	0	3	3	3	0	3	3	0.7	5	1.1	8	1.8
H128-NEFRITIS TUBULOINTERSTICIAL NO ESPECIFICADA COMO AGUDA O CRONICA	0	0	0	0	2	2	2	3	5	0	0	0	2	0.5	5	1.1	7	1.6
L039-CELULITIS DE SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	2	0	2	3	1	4	1	0	1	6	1.4	1	0.2	7	1.6
I648-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO NO ESPECIFICADO COMO HEMORR	0	0	0	0	0	0	2	2	4	2	2	4	2	0.5	4	0.9	6	1.4
D649-ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO	0	1	1	0	0	0	1	1	2	2	1	3	3	0.7	3	0.7	6	1.4
K805-CALCULO DE CONDUCTO BILIAR SIN COLANGITIS NI COLECISTITIS	0	0	0	0	1	1	1	2	3	0	2	2	1	0.2	5	1.1	6	1.4
L031-CELULITIS DE OTRAS PARTES DE LOS MIEMBROS	0	0	0	1	1	2	0	1	1	0	3	3	1	0.2	5	1.1	6	1.4
T633-VENEHO DE ARANAS	0	0	0	0	1	1	0	4	4	1	0	1	1	0.2	5	1.1	6	1.4
K922-HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL NO ESPECIFICADA	0	0	0	2	0	2	1	1	2	0	1	1	3	0.7	2	0.5	5	1.1
E119-DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACI	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	3	3	0.7	2	0.5	5	1.1
C169-TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	2	2	2	0.5	3	0.7	5	1.1
I829-EMBOLIA Y TROMBOSIS DE VENA NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	3	1	4	1	0	1	4	0.9	1	0.2	5	1.1
M329-LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	1	2	3	1	1	2	0	0	0	2	0.5	3	0.7	5	1.1
Todar las demás enfermedades	5	6	11	21	16	37	41	43	90	33	28	67	106	23.3	33	22.3	205	46.3


FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HHCH-2024

**Gráfico N° 22-** Diez primeras causas Servicio de Medicina “C”.



**Gráfico N° 23.-** Servicio de Medicina “C” según sexo



## PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE MEDICINA ONCOLOGICA Y SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Medicina Oncológica el 47.2% representa al sexo masculino y el 52.8% al sexo femenino. La primera causa Tumor maligno del estómago, parte no especificada con el 11.7% con respecto al total de las atenciones correspondiendo el 7.8% al sexo masculino y el 4.0% al sexo femenino. La segunda causa, Linfoma no Hodgkin, no especificado con el

11.1% con respecto al total de las atenciones correspondiendo al 6.6% al sexo femenino y el 4.5% al sexo masculino. La tercera causa Tumor maligno del recto con el 9.4% correspondiendo el 4.3% al sexo femenino y el 5.1% al sexo masculino, observamos también que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los adultos seguido de los pacientes adultos mayores. (Cuadro N°14. Gráfico N° 24,25).


**Cuadro N.º 4-** Principales causas en Egresos Hospitalarios Servicio de Medicina Oncológica, y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA SERVICIO DE MEDICINA ONCOLOGICA AÑO:2023																
CAUSAS	JOVEN 18-29 años			ADULTO 30-59 años			ADULTO MAYO 60 a + años			TOTALES						
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N	%	
	24	20	44	134	174	308	128	126	254	286	47.2	320	52.8	606	100	
TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO, PARTE NO ESPECIFICADA	5	4	9	24	11	35	18	9	27	47	7.8	24	4.0	71	11.7	
LINFOMA NO HODGKIN, NO ESPECIFICADO	0	0	0	9	18	27	18	22	40	27	4.5	40	6.6	67	11.1	
TUMOR MALIGNO DEL RECTO	2	0	2	17	12	29	12	14	26	31	5.1	26	4.3	57	9.4	
TUMOR MALIGNO DEL COLON, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	38	38	0	15	15	0	0.0	53	8.7	53	8.7	0	0.0
TUMOR MALIGNO DE LOS BRONQUIOS O DEL PULMON, PARTE NO ESPECIFICADA	1	3	4	12	5	17	7	3	10	20	3.3	11	1.8	31	5.1	
TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	4	4	6	7	13	10	3	13	16	2.6	14	2.3	30	5.0	
TUMOR MALIGNO DE LA PROSTATA	0	0	0	1	6	7	8	8	16	9	1.5	14	2.3	23	3.8	
LINFOMA DE CELULAS GRANDES B DIFUSO	0	0	0	1	7	8	5	5	10	6	1.0	12	2.0	18	3.0	
TUMOR MALIGNO DEL CUELLO DEL UTERO, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	1	1	0	10	10	0	5	5	0	0.0	16	2.6	16	2.6	
TUMOR MALIGNO DEL OVARIO	0	4	4	0	12	12	0	0	0	0	0.0	16	2.6	16	2.6	
TUMOR MALIGNO DEL TESTICULO, NO ESPECIFICADO	7	0	7	6	0	6	0	0	0	13	2.1	0	0.0	13	2.1	
TUMOR MALIGNO DEL DUODENO	0	0	0	0	5	5	0	7	7	0	0.0	12	2.0	12	2.0	
TUMOR MALIGNO DEL PANCREAS, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	4	1	5	2	3	5	6	1.0	4	0.7	10	1.7	
ENFERMEDADES POR VIH, RESULTANTE EN OTROS TIPOS DE LINFOMA NO HODGKIN	0	0	0	4	3	7	2	0	2	6	1.0	3	0.5	9	1.5	
TUMOR MALIGNO DE LA VESICULA BILIAR	0	0	0	6	3	9	0	0	0	6	1.0	3	0.5	9	1.5	
LESION DE SITIOS CONTIGUOS DEL ESTOMAGO	2	0	2	1	0	1	2	2	4	5	0.8	2	0.3	7	1.2	
TUMOR MALIGNO DEL COLON SIGMOIDE	0	0	0	1	0	1	5	0	5	6	1.0	0	0.0	6	1.0	
TUMOR MALIGNO DEL COLON DESCENDENTE	0	0	0	0	3	3	2	1	3	2	0.3	4	0.7	6	1.0	
TUMOR MALIGNO DEL COLON ASCENDENTE	0	0	0	1	1	2	2	1	3	3	0.5	2	0.3	5	0.8	
TUMOR MALIGNO DEL RIÑON, EXCEPTO DE LA PELVIS RENAL	0	0	0	1	1	2	2	1	3	3	0.5	2	0.3	5	0.8	
TODAS LAS DEMAS ENFERMEDADES	7	4	11	40	31	71	33	27	60	80	13.2	62	10.2	142	23.4	


FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HMCH-2024

**Gráfico N.º 24-** Diez primeras causas Servicio de Medicina Geriatria.



**Gráfico N.º 25.-** Servicio de Medicina Geriatria según sexo



## PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOPITALARIOS DEPARTAMENTO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS, TROPICALES Y DERMATOLÓGICAS, Y SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios del Departamento de Enfermedades Infecciosas, Tropicales y Dermatológicas el 56.2% representa al sexo masculino y el 43.8% al sexo femenino. La primera causa SIDA con el 12% con respecto al total de las atenciones correspondiendo al 8% al sexo masculino y el 4% al sexo femenino. La segunda causa Asociación VIH-SIDA-TBC, con el 7.3% correspondiendo el

6.2% al sexo masculino y el 1.2% al sexo femenino. La tercera causa Infección de vías urinarias sitio no especificado, con el 4.2%, correspondiendo el 0.5% al sexo masculino y el 3.7% al sexo femenino, observándose que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los pacientes adultos seguido de los pacientes adultos mayores. (Cuadro N°15. Gráfico N° 26,27).


**Cuadro N°15.-** Principales causas en Egresos Hospitalarios Departamento de Enfermedades Infecciosas Tropicales y Dermatológicas, y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA																			
DPTO. DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS, TROPICALES Y DERMATOLÓGICAS																			
AÑO: 2023																			
CAUSAS	ADOLESCENTE				JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYOR			TOTALES					
	12-17 años				18-29 años			30-59 años			60 años + años			TOTALES					
	M	F	T	N	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N	%
	7	1	8		51	46	97	195	137	332	84	79	163	337	56.2	263	43.8	600	100
B248-SIDA	1	0	1	5	6	11	35	14	49	7	4	11	48	8.0	24	4.0	72	12.0	
B200-ASOCIACION VIH-SIDA-TBC	1	0	1	6	1	7	27	5	32	3	1	4	37	6.2	7	1.2	44	7.3	
N390-INFECCION DE VIAS URINARIAS SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	1	0	10	10	3	11	14	3	0.5	22	3.7	25	4.2	
N189-ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	4	5	9	5	6	11	9	1.5	11	1.8	20	3.3	
N185-ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA ESTADIO 5	0	0	0	0	2	2	4	4	8	3	7	10	7	1.2	13	2.2	20	3.3	
E115-DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE CON COMPLICACIONES CIRCUL	0	0	0	0	0	0	8	5	13	5	0	5	13	2.2	5	0.8	18	3.0	
B206-ENFERMEDAD POR VIH RESULTANTE EN NEUMONIA POR PNEUMOCYSTIS CARIN	0	0	0	1	1	4	3	13	1	0	1	5	8	1.0	17	2.8	15	2.5	
A979-DENGUE NO ESPECIFICADO	1	0	1	3	3	6	1	5	6	0	2	2	5	0.8	10	1.7	15	2.5	
B205-ENFERMEDAD POR VIH RESULTANTE EN OTRAS MICOSIS	0	0	0	3	1	4	6	1	7	1	0	1	10	1.7	2	0.3	12	2.0	
J189-NEUMONIA NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	2	1	3	4	5	3	6	1.0	6	1.0	12	2.0	
B201-ENFERMEDAD POR VIH RESULTANTE EN OTRAS INFECCIONES BACTERIANAS	0	0	0	2	0	2	6	0	6	0	0	0	8	1.3	0	0.0	8	1.3	
A150-TBC PULMONAR BK (+)	0	0	0	1	0	1	5	0	5	2	0	2	8	1.3	0	0.0	8	1.3	
L031-CELULITIS DE OTRAS PARTES DE LOS MIEMBROS	0	0	0	1	0	1	2	2	4	1	1	2	4	0.7	3	0.5	7	1.2	
E119-DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACIO	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2	2	4	2	0.3	5	0.8	7	1.2	
B204-ENFERMEDAD POR VIH RESULTANTE EN CANDIDIASIS	0	0	0	1	1	2	4	1	5	0	0	0	5	0.8	2	0.3	7	1.2	
A971-DENGUE CON SENIALES DE ALARMA	0	1	1	0	3	3	1	2	3	0	0	0	1	0.2	6	1.0	7	1.2	
N128-NEFRITIS TUBULOINTERSTICIAL NO ESPECIFICADA COMO AGUDA O CRÓNICA	0	0	0	0	0	0	2	2	4	1	1	2	3	0.5	3	0.5	6	1.0	
A499-INFECCION BACTERIANA NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	3	3	6	0	0	0	3	0.5	3	0.5	6	1.0	
B218-ENFERMEDAD POR VIH RESULTANTE EN OTROS TUMORES MALIGNOS	0	0	0	0	0	0	4	1	5	1	0	1	5	0.8	1	0.2	6	1.0	
B552-LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA O ESPUNDIA	0	0	0	0	0	0	4	0	4	2	0	2	6	1.0	0	0.0	6	1.0	
Todar la demás enfermedad	4	0	4	23	27	56	73	64	137	43	39	82	143	24.8	130	21.7	273	46.5	

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2023

**Gráfico N°26.-** Diez primeras causas.



**Gráfico N.º 27.-** Egresos Hospitalarios, según sexo.



### PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOPITALARIOS SERVICIO DE CIRUGIA "A", Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Cirugía "A", el 57.8% representa al sexo masculino y el 42.2% al sexo femenino. La primera causa Uropatía obstructiva y por reflujo sin otra especificación con el 5.8% con respecto al total de las atenciones. La segunda causa

Desviación del tabique nasal, con el 5.6%, correspondiendo el 3.8% al sexo masculino y el 1.8% al sexo femenino. La tercera causa Hiperplasia de la próstata con el 4.3%, respecto al total de las atenciones. (Cuadro N°16. Gráfico N.º 28,29).


**Cuadro N°16.- Principales causas en Egresos Hospitalarios Servicio de Cirugía "A", y sexo.**

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE CIRUGIA "A" AÑO:2023																						
CAUSAS	NIÑO			DOLESCEN			JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYO			TOTALES						
	0-11 años			12-17 años			18-29 años			30-59 años			60 a + años									
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N	%	
N139-UROPATIA OBSTRUCTIVA Y POR REFLUJO SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	9	67	0	67	74	5.6	2	0.2	76	5.8	
J342-DESVIACION DEL TABIQUE NASAL	0	0	0	5	2	7	13	9	22	25	11	36	7	2	9	50	3.8	24	1.8	74	5.6	
N408-HIPERPLASIA DE LA PROSTATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	50	0	50	56	4.3	0	0.0	56	4.3	
C509-TUMOR MALIGNO DE LA MAMA PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	1	0	3	3	0	33	33	0	16	16	0	0.0	53	4.0	53	4.0	
C738-TUMOR MALIGNO DE LA GLANDULA TIROIDES	0	0	0	0	0	0	0	4	4	5	21	26	2	12	14	7	0.5	37	2.8	44	3.3	
S069-TRAUMATISMO INTRACRANEAL NO ESPECIFICADO	0	0	0	1	1	2	7	1	8	13	3	16	4	3	7	25	1.9	8	0.6	33	2.5	
S026-FRACTURA DEL MAXILAR INFERIOR	0	0	0	3	0	3	10	2	12	12	1	13	1	0	1	26	2.0	3	0.2	29	2.2	
C568-TUMOR MALIGNO DEL OVARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	0	11	11	0	0.0	29	2.2	29	2.2	
S065-HEMORRAGIA SUBDURAL TRAUMATICA	0	0	0	1	0	1	0	0	0	4	0	4	13	3	16	18	1.4	3	0.2	21	1.6	
I770-FISTULA ARTERIOVENOSA ADQUIRIDA	0	0	0	0	0	0	3	1	4	6	6	12	2	2	4	11	0.8	9	0.7	20	1.5	
N478-PREPUCIO REDUNDANTE FIMOSIS Y PARAFIMOSIS	0	0	0	3	0	3	6	0	6	7	0	7	4	0	4	20	1.5	0	0.0	20	1.5	
C169-TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	1	3	7	8	15	9	0.7	10	0.8	19	1.4	
I872-INSUFICIENCIA VENOSA (CRONICA) (PERIFERICA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	7	6	4	10	9	0.7	8	0.6	17	1.3	
C189-TUMOR MALIGNO DEL COLON PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	7	5	4	9	8	0.6	8	0.6	16	1.2	
C618-TUMOR MALIGNO DE LA PROSTATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	1.1	0	0.0	14	1.1	
K076-TRASTORNOS DE LA ARTICULACION TEMPOROMAXILAR	0	0	0	0	0	0	7	5	12	0	0	0	0	0	0	7	0.5	5	0.4	12	0.9	
I620-HEMORRAGIA SUBDURAL (AGUDA) (NO TRAUMATICA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	6	3	9	7	0.5	4	0.3	11	0.8	
D380-TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DELARINGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	3	2	5	5	0.4	6	0.5	11	0.8	
J339-POLIPO NASAL NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	2	6	1	2	3	6	0.5	4	0.3	10	0.8	
S270-NEUMOTORAX TRAUMATICO	0	0	0	1	0	1	6	0	6	2	0	2	1	0	1	10	0.8	0	0.0	10	0.8	
Todar las demás enfermedades	4	0	4	17	8	25	77	33	110	169	193	362	131	107	238	396	30.3	341	26.0	739	56.2	


FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HHCH-2024

**Gráfico N°28.- Diez primeras causas Servicio de Cirugía "A".**



**Gráfico N°29.- Egresos Hospitalarios Servicio de Cirugía "A", según sexo.**



### PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE CIRUGIA "B", Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Cirugía "B", el 48.8% representa al sexo masculino y el 51.2% al sexo femenino. La primera causa Otras apendicitis agudas, y las no especificadas con el 26.2% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 11.5% al sexo femenino y el 14.8% al sexo masculino. La segunda causa Colecistitis crónica con el 13.1%, representa al sexo femenino

el 10%, y el 3.1% al sexo masculino. La tercera causa Hernia inguinal unilateral o no especificada sin obstrucción ni gangrena con el 6.8%, correspondiendo el 1.8% al sexo femenino y el 5.0% al sexo masculino, observamos que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los pacientes adultos seguido de los adultos mayores. (Cuadro N°17. Gráfico N.º 30,31).


**Cuadro N°17.-** Principales causas en Egresos Hospitalarios, Servicio de Cirugía "B". y sexo

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA SERVICIO DE CIRUGIA "B" AÑO:2023																		
CAUSAS	ADOLESCENT			JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYO			TOTALES					
	12-17 años			18-29 años			30-59 años			60 a + años			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N	%
K358-OTRAS APENDICITIS AGUDAS Y LAS NO ESPECIFICADAS	37	26	63	93	71	164	138	109	247	28	24	52	296	14.8	230	11.5	526	26.2
K811-COLECISTITIS CRONICA	2	4	6	6	34	40	33	122	155	21	41	62	62	3.1	201	10.0	263	13.1
K409-HERNIA INGUINAL UNILATERAL O NO ESPECIFICADA SIN OBSTRUCCION NI GAN	1	0	1	4	1	5	32	11	43	63	24	87	100	5.0	36	1.8	136	6.8
K810-COLECISTITIS AGUDA	0	0	0	4	11	15	29	25	54	18	13	31	51	2.5	49	2.4	100	5.0
K801-CALCULO DE LA VESICULA BILIAR CON OTRA COLECISTITIS	0	0	0	0	12	12	9	42	51	7	12	19	16	0.8	66	3.3	82	4.1
K859-PANCREATITIS AGUDA NO ESPECIFICADA	0	0	0	3	18	21	15	25	40	9	10	19	27	1.3	53	2.6	80	4.0
K402-HERNIA INGUINAL BILATERAL SIN OBSTRUCCION NI GAN	0	0	1	0	1	0	19	11	30	12	10	22	32	1.6	21	1.0	53	2.6
K353-APENDICITIS AGUDA CON PERITONITIS LOCALIZADA	3	3	6	8	6	14	14	12	26	2	3	5	27	1.3	24	1.2	51	2.5
K566-OTRAS OBSTRUCCIONES INTESTINALES Y LAS NO ESPECIFICADAS	1	0	1	4	1	5	15	8	23	12	9	21	32	1.6	18	0.9	50	2.5
K851-PANCREATITIS BILIAR AGUDA	0	1	1	1	7	8	8	18	26	3	12	15	12	0.6	38	1.9	50	2.5
K429-HERNIA UMBILICAL SIN OBSTRUCCION NI GAN	0	0	0	0	2	2	8	20	28	6	10	16	14	0.7	32	1.6	46	2.3
K439-HERNIA VENTRAL SIN OBSTRUCCION NI GAN	0	0	0	1	1	2	5	12	17	10	13	23	16	0.8	26	1.3	42	2.1
K830-COLANGITIS	0	0	0	1	4	5	3	9	18	11	5	16	21	1.0	18	0.9	39	1.9
S399-TRAUMATISMO NO ESPECIFICADO DEL ABDOMEN DE	4	0	4	14	1	15	11	2	13	2	0	2	31	1.5	3	0.1	34	1.7
K352-APENDICITIS AGUDA CON PERITONITIS GENERALIZADA	0	0	0	5	8	13	8	1	9	4	2	6	17	0.8	11	0.5	28	1.4
K469-HERNIA ABDOMINAL NO ESPECIFICADA SIN OBSTRUCCION NI GAN	0	0	0	2	0	2	4	4	8	3	11	14	9	0.4	15	0.7	24	1.2
K802-CALCULO DE LA VESICULA BILIAR SIN COLECISTITIS	0	0	0	2	4	6	2	9	11	2	3	5	6	0.3	16	0.8	22	1.1
K400-HERNIA INGUINAL BILATERAL CON OBSTRUCCION NI GAN	0	0	0	0	0	0	6	4	10	4	3	7	10	0.5	7	0.3	17	0.8
K603-FISTULA ANAL	0	0	0	2	0	2	6	1	7	3	0	3	11	0.5	1	0.0	12	0.6
K800-CALCULO DE LA VESICULA BILIAR CON COLECISTITIS	0	0	0	0	2	2	1	4	5	2	2	4	3	0.1	8	0.4	11	0.5
Todar la totalidad de enfermos	3	2	5	34	21	55	75	73	148	74	58	132	186	3.3	154	7.7	340	16.3


FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HHCH-2024

**Gráfico N°30.-** Diez primeras causas, Servicio de Cirugía "B". según sexo.



**Gráfico N°31.-** Egresos Hospitalarios, Servicio de Cirugía "B", según sexo.



**PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA ADULTOS, Y SEXO.**

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Traumatología Adultos, el 58% representa al sexo masculino y el 42% al sexo femenino. La primera causa Fractura de la diáfisis de la tibia con el 5.5% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 1.6% al sexo femenino y el 3.9% al sexo masculino. La segunda causa Fractura del cuello del fémur con el 5.2% correspondiendo el 4% al sexo


femenino y el 1.2% al sexo masculino. La tercera causa Fractura de otras partes de la pierna, con el 5.2% correspondiendo al sexo masculino 2.1% y para el sexo femenino el 3.1%, observándose que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los pacientes adultos seguido de los pacientes adultos mayores. (Cuadro N°17. Gráfico 32,33).

**Cuadro N°17.- Principales causas en Egresos Hospitalarios, Servicio de Traumatología Adultos, y sexo**


CAUSAS	PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA I AÑO:2023																	
	ADOLESCENTE 12-17 años			JOVEN 18-29 años			ADULTO 30-59 años			ADULTO MAYOR 60 a+ años			TOTALES TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N	%
	32	6	38	148	48	196	311	168	479	103	208	311	594	58.0	430	42.0	1024	100
S822-FRACTURA DE LA DIAFISIS DE LA TIBIA	2	0	2	13	3	16	22	5	27	3	8	11	40	3.9	16	1.6	56	5.5
S720-FRACTURA DEL CUELLO DE FEMUR	0	0	0	1	1	4	4	8	12	8	36	44	12	1.2	41	4.0	53	5.2
S828-FRACTURA DE OTRAS PARTES DE LA PIERNA	4	1	5	7	7	14	8	17	25	2	7	9	21	2.1	32	3.1	53	5.2
S423-FRACTURA DE LA DIAFISIS DEL HUMERO	1	2	3	5	2	7	14	4	18	5	4	9	25	2.4	12	1.2	37	3.6
S523-FRACTURA DE LA DIAFISIS DEL RADIO	5	0	5	6	0	6	11	3	14	5	3	8	27	2.6	6	0.6	33	3.2
M169-GONARTROSIS NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	4	4	3	11	14	4	7	11	7	0.7	22	2.1	29	2.8
M179-GONARTROSIS NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	2	5	7	3	18	21	5	0.5	23	2.2	28	2.7
S729-FRACTURA DEL FEMUR PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	3	3	8	2	10	3	12	15	14	1.4	14	1.4	28	2.7
S420-FRACTURA DE LA CLAVICULA	3	0	3	7	0	7	5	3	8	2	2	4	17	1.7	5	0.5	22	2.1
S860-TRAUMATISMO DEL TENDON DE AQUILES	1	0	1	1	0	1	17	2	19	0	0	0	19	1.9	2	0.2	21	2.1
S820-FRACTURA DE LA ROTULA	0	0	0	1	1	2	9	3	12	3	3	6	13	1.3	7	0.7	20	2.0
S525-FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	0	0	0	1	1	2	7	5	12	1	4	5	9	0.9	10	1.0	19	1.9
S721-FRACTURA PERTROCANTERIANA	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	17	17	1	0.1	17	1.7	18	1.8
S723-FRACTURA DE LA DIAFISIS DEL FEMUR	0	0	0	7	0	7	4	1	5	1	4	5	12	1.2	5	0.5	17	1.7
M232-TRASTORNO DE MENISCO DEBIDO A DESGARRO O LESION ANTIGUA	1	0	1	2	1	3	5	3	8	0	3	3	8	0.8	7	0.7	15	1.5
S799-TRAUMATISMO SUPERFICIAL DE LA CADERA Y DEL MUSLO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	11	15	4	0.4	11	1.1	15	1.5
S920-FRACTURA DEL CALCANEÓ	0	0	0	1	1	2	7	1	8	2	1	3	10	1.0	3	0.3	13	1.3
S823-FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DE LA TIBIA	1	0	1	3	1	4	3	3	6	2	0	2	9	0.9	4	0.4	13	1.3
S524-FRACTURA DE LA DIAFISIS DEL CUBITO Y DEL RADIO	2	0	2	5	0	5	3	2	5	0	1	1	10	1.0	3	0.3	13	1.3
S930-LUXACION DE LA ARTICULACION DEL TOBILLO	0	0	0	1	1	2	2	4	6	0	5	5	3	0.3	10	1.0	13	1.3
Todas las demás enfermedades	12	3	15	85	25	110	176	90	266	55	62	117	328	32.0	180	17.6	508	49.6

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS  
ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2024

**Gráfico N° 32.- Primeras causas Servicio de Traumatología Adultos.**



**Gráfico N°33.- Egresos Hospitalarios, según sexo.**



### PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA NIÑOS, Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Traumatología Niños, el 70.4% representa al sexo masculino y el 29.6% al sexo femenino. La primera causa Polidactilia no especificada con el 10.2% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 5.1% al sexo masculino y el 5.1% al sexo femenino. La segunda causa Fractura de la diáfisis del humero con el 9.2% con respecto al total de atenciones correspondiendo 5.1% al sexo masculino y el 4.1% al sexo femenino.

La tercera causa Fractura de la diáfisis del fémur con el 7.1%, con respecto al total de las atenciones correspondiendo 6.1% al sexo masculino y el 1% al sexo femenino. observamos que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los niños de 0-11 años. (Cuadro N°18. Gráfico N.º 34,3).


**Cuadro N°18.-** Principales causas en Egresos Hospitalarios Servicio de Traumatología Niños, y sexo

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA												
SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA II												
AÑO:2023												
CAUSAS	NIÑOS			ADOLESCENTE			TOTALES					
	0-11 años			12-17 años			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
Q699-POLIDACTILIA NO ESPECIFICADA	5	4	9	0	1	1	5	5.1	5	5.1	10	10.2
S423-FRACTURA DE LA DIAFISIS DEL HUMERO	5	4	9	0	0	0	5	5.1	4	4.1	9	9.2
S723-FRACTURA DE LA DIAFISIS DEL FEMUR	5	1	6	1	0	1	6	6.1	1	1.0	7	7.1
S523-FRACTURA DE LA DIAFISIS DEL RADIO	4	2	6	1	0	1	5	5.1	2	2.0	7	7.1
S424-FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL HUMERO	4	1	5	1	0	1	5	5.1	1	1.0	6	6.1
S524-FRACTURA DE LA DIAFISIS DEL CUBITO Y DEL RADIO	2	1	3	1	1	2	3	3.1	2	2.0	5	5.1
S822-FRACTURA DE LA DIAFISIS DE LA TIBIA	3	1	4	0	0	0	3	3.1	1	1.0	4	4.1
S729-FRACTURA DEL FEMUR PARTE NO ESPECIFICADA	3	0	3	1	0	1	4	4.1	0	0.0	4	4.1
M653-DEDO EN GATILLO	1	3	4	0	0	0	1	1.0	3	3.1	4	4.1
S527-FRACTURAS MULTIPLES DEL ANTEBRAZO	1	0	1	2	0	2	3	3.1	0	0.0	3	3.1
Todas las demás enfermedades	21	9	30	8	1	9	29	29.6	10	10.2	39	39.8


FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2024

**Gráfico N°34.-** Primeras causas, Servicio de Traumatología Niños.



**Gráfico N°35.-** Egresos Hospitalarios, según sexo



### PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE PEDIATRIA I, Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Pediatría I, el 56.6% representa al sexo masculino y el 43.4% al sexo femenino. La primera causa Ictericia neonatal no especificada con el 12.3% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 6.8% al sexo masculino y el 5.6% al sexo femenino. La segunda causa Otras apendicitis agudas, y las no especificada con el 11.3% correspondiendo el 7.1% al

sexo masculino y el 4.2% al sexo femenino. La tercera causa Neumonía viral no especificada, con el 5.6%, correspondiendo el 2.7% al sexo masculino y el 2.8% al sexo femenino, observándose que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los pacientes niños de 0.-11 años. (Cuadro N°19. Gráfico N.º 36,37).


**Cuadro N°19.-** Principales causas en Egresos Hospitalarios, Servicio Pediatría I y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA SERVICIO DE PEDIATRIA I AÑO: 2023												
CAUSAS	NIÑOS			ADOLESCENTES			TOTALES					
	0-11 años			12-17 años			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N	%
P599-ICTERICIA NEONATAL NO ESPECIFICADA	84	69	153	0	0	0	84	6.8	69	5.6	153	12.3
K359-OTRAS APENDICITIS AGUDAS Y LAS NO ESPECIFICADAS	61	42	103	27	10	37	88	7.1	52	4.2	140	11.3
J129-NEUMONIA VIRAL NO ESPECIFICADA	33	35	68	1	0	1	34	2.7	35	2.8	69	5.6
J219-BRONQUIOLITIS SIN ESPECIFICAR BRONQUIOLITIS AGUDA	45	24	69	0	0	0	45	3.6	24	1.9	69	5.6
G409-EPILEPSIA TIPO NO ESPECIFICADO	21	17	38	2	3	5	23	1.9	20	1.6	43	3.5
K352-APENDICITIS AGUDA CON PERITONITIS GENERALIZADA	19	10	29	6	4	10	25	2.0	14	1.1	39	3.1
S069-TRAUMATISMO INTRACRANEAL NO ESPECIFICADO	14	10	24	1	0	1	15	1.2	10	0.8	25	2.0
A90X-DENGUE	7	10	17	2	1	3	9	0.7	11	0.9	20	1.6
P741-DESHIDRATACION DEL RECIEN NACIDO	11	8	19	0	0	0	11	0.9	8	0.6	19	1.5
K353-APENDICITIS AGUDA CON PERITONITIS LOCALIZADA	10	4	14	0	3	3	10	0.8	7	0.6	17	1.4
N390-INECCION DE VIAS URINARIAS SITIO NO ESPECIFICADO	8	9	17	0	0	0	8	0.6	9	0.7	17	1.4
P369-SEPSIS BACTERIANA DEL RN NO ESPECIFICADA	9	6	15	0	0	0	9	0.7	6	0.5	15	1.2
J459-ASMA NO ESPECIFICADO. ASMA DE APARICION TARDIA. BRONQUITIS ASMA	2	9	11	0	2	2	2	0.2	11	0.9	13	1.0
A04X-MENINGOENCEFALITIS VIRAL	2	6	8	3	0	3	5	0.4	6	0.5	11	0.9
L031-CELULITIS DE OTRAS PARTES DE LOS MIEMBROS	3	6	9	0	1	1	3	0.2	7	0.6	10	0.8
N12X-NEFRITIS TUBULOINTERSTICIAL NO ESPECIFICADA COMO AGUDA O CRONIC	4	6	10	0	0	0	4	0.3	6	0.5	10	0.8
K047-ABSCESO PERIAPICAL SIN FISTULA	5	5	10	0	0	0	5	0.4	5	0.4	10	0.8
A509-SIFILIS CONGENITA	5	5	10	0	0	0	5	0.4	5	0.4	10	0.8
L039-CELULITIS DE SITIO NO ESPECIFICADO	3	7	10	0	0	0	3	0.2	7	0.6	10	0.8
B349-INECCION VIRAL NO ESPECIFICADA	5	5	10	0	0	0	5	0.4	5	0.4	10	0.8
Todar la demás enfermedad	277	201	478	33	21	54	310	25.0	222	17.9	532	42.8

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2024

**Gráfico N°36.-** Diez primeras causas Servicio Pediatría I.



**Gráfico N°37.-** Egresos Hospitalarios, Servicio Pediatría I, según sexo.



### PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE PEDIATRIA II, Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Pediatría II, el 54.9% representa al sexo masculino y el 45.1% al sexo femenino. La primera causa Bronquiolitis sin especificar, bronquiolitis aguda, con el 40% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 16.7% al sexo femenino y el 23.4% al sexo masculino. La segunda causa Neumonía viral, no especificada, con el 20.9%

correspondiendo el 11.4% al sexo masculino y el 9.4% al sexo femenino. La tercera causa Asma, no especificado, asma de aparición tardía, Bronquitis asmática SOB/sibilancia HIP con el 20%, correspondiendo el 9.7% al sexo masculino y el 10.4% al sexo femenino, así mismo podemos observar que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los niños de 0 a 11 años. (Cuadro N°20. Gráfico N° 38,39).



**Cuadro N°20.-** Principales causas en egresos Hospitalarios, Servicio pediatría II, y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE PEDIATRIA II AÑO:2023														
CAUSAS	NIÑOS						ADOLESCENTE						TOTALES	
	0-11 años			12-17 años			TOTALES							
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N	%		
	459	377	836	2	1	3	461	54.9	378	45.1	839	100		
J219-BRONQUIOLITIS SIN ESPECIFICAR BRONQUIOLITIS AGUDA	196	140	336	0	0	0	196	23.4	140	16.7	336	40.0		
J129-NEUMONIA VIRAL NO ESPECIFICADA	96	79	175	0	0	0	96	11.4	79	9.4	175	20.9		
J459-ASMA NO ESPECIFICADO. ASMA DE APARICION TARDIA. BRONQUITIS /	80	86	166	1	1	2	81	9.7	87	10.4	168	20.0		
J00X-RINOFARINGITIS AGUDA RINITIS AGUDA	9	12	21	0	0	0	9	1.1	12	1.4	21	2.5		
J189-NEUMONIA NO ESPECIFICADA	7	7	14	0	0	0	7	0.8	7	0.8	14	1.7		
U071-COVID-19 VIRUS IDENTIFICADO	4	8	12	1	0	1	5	0.6	8	1.0	13	1.5		
J159-NEUMONIA BACTERIANA NO ESPECIFICADA	6	7	13	0	0	0	6	0.7	7	0.8	13	1.5		
B349-INFECCION VIRAL NO ESPECIFICADA	6	1	7	0	0	0	6	0.7	1	0.1	7	0.8		
J448-OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRONICAS EE	5	2	7	0	0	0	5	0.6	2	0.2	7	0.8		
J46X-ESTADO ASMATICO. ASMA AGUDA SEVERA.	2	5	7	0	0	0	2	0.2	5	0.6	7	0.8		
A379-TOS FERINA NO ESPECIFICADA	2	4	6	0	0	0	2	0.2	4	0.5	6	0.7		
J050-LARINGITIS OBSTRUCTIVA AGUDA (CRUP)	5	1	6	0	0	0	5	0.6	1	0.1	6	0.7		
P369-SEPSIS BACTERIANA DEL RN NO ESPECIFICADA	1	4	5	0	0	0	1	0.1	4	0.5	5	0.6		
G419-ESTADO DE MAL EPILEPTICO DE TIPO NO ESPECIFICADO	4	1	5	0	0	0	4	0.5	1	0.1	5	0.6		
P741-DESHIDRATACION DEL RECIEN NACIDO	0	3	3	0	0	0	0	0.0	3	0.4	3	0.4		
Todas las demás enfermedades	36	17	53	0	0	0	36	4.3	17	2.0	53	6.3		

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HMCH-2024

**Gráfico N°38.-** Diez primeras causas, Servicio pediatría II, y sexo **Gráfico N°39.-** Egresos Hospitalarios, Servicio Pediatría II, según sexo.



### PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE RECIEN NACIDOS (INTERMEDIOS), Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Recién Nacidos (Intermedios), el 52.7% representa al sexo masculino y el 47.3% al sexo femenino. La primera causa Ictericia Neonatal, no especificada con el 29% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 14.4% al sexo masculino y el 14.6% al sexo femenino. La segunda causa, RN

pre termino, con el 11.7% correspondiendo el 6.3% al sexo masculino y el 5.5% al sexo femenino. La tercera causa Taquipnea transitoria del recién nacido, con 10.6%, correspondiendo el 6.3% al sexo masculino y el 4.4% al sexo femenino. (Cuadro N°21. Gráfico N° 40,41).


**Cuadro N°21.-Principales causas en egresos Hospitalarios, Servicio Recién Nacidos, y sexo**

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA SERVICIO DE RECIEN NACIDOS INTERMEDIOS AÑO:2023												
CAUSAS	0-29 DIAS			1-11 MESES			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N	%
	350	319	669	46	37	83	396	52.7	356	47.3	752	100.00
P599-ICTERICIA NEONATAL NO ESPECIFICADA	108	110	218	0	0	0	108	14.4	110	14.6	218	29.0
P073-RN PRE TERMINO	47	41	88	0	0	0	47	6.3	41	5.5	88	11.7
P221-TAQUIPNEA TRANSITORIA DEL RECIEN NACIDO	47	33	80	0	0	0	47	6.3	33	4.4	80	10.6
P968-OTRAS AFECCIONES ESPECIFICADAS ORIGINADAS EN EL PERI	16	16	32	0	0	0	16	2.1	16	2.1	32	4.3
P220-SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RN	15	16	31	0	0	0	15	2.0	16	2.1	31	4.1
J449-ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA NO ESPECII	1	1	2	3	13	22	10	1.3	14	1.9	24	3.2
P369-SEPSIS BACTERIANA DEL RN NO ESPECIFICADA	12	6	18	0	0	0	12	1.6	6	0.8	18	2.4
P704-OTRAS HIPOGLICEMIAS NEONATALES	3	7	16	0	0	0	3	1.2	7	0.9	16	2.1
P240-ASPIRACION NEONATAL DE MECONIO	8	7	15	0	0	0	8	1.1	7	0.9	15	2.0
P051-PEQUEÑO PARA LA EDAD GESTACIONAL	6	7	13	0	0	0	6	0.8	7	0.9	13	1.7
P071-RN PESO BAJO AL NACER (1000 A 2499 GRAMOS)	5	6	11	0	0	0	5	0.7	6	0.8	11	1.5
P598-ICTERICIA NEONATAL POR OTRAS CAUSAS ESPECIFICADAS	5	6	11	0	0	0	5	0.7	6	0.8	11	1.5
A509-SIFILIS CONGENITA	6	5	11	0	0	0	6	0.8	5	0.7	11	1.5
P551-INCOMPATIBILIDAD ABO DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO	5	5	10	0	0	0	5	0.7	5	0.7	10	1.3
J808-SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL ADULTO	0	0	0	3	7	10	3	0.4	7	0.9	10	1.3
P916-ENCEFALOPATÍA HIPÓXICO ISQUÉMICA	7	2	9	0	0	0	7	0.9	2	0.3	9	1.2
P741-DESHIDRATACION DEL RECIEN NACIDO	4	4	8	0	0	0	4	0.5	4	0.5	8	1.1
P081-OTROS RECIEN NACIDOS CON SOBREPESO PARA LA EDAD GES	3	4	7	0	0	0	3	0.4	4	0.5	7	0.9
Q909-SINDROME DE DOWN NO ESPECIFICADO	3	2	5	1	0	1	4	0.5	2	0.3	6	0.8
J969-INSUFICIENCIA RESPIRATORIA NO ESPECIFICADA	0	0	0	3	3	6	3	0.4	3	0.4	6	0.8
Todar lar demár enfermedador	43	41	84	30	14	44	73	9.7	55	7.3	128	17.0


FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2024

**Gráfico N°40.-Primeras causas, servicio de Recién Nacidos Intermedios**



**Gráfico N°41.- Egresos Hospitalarios, según sexo**



### PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE GINECOLOGIA

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Ginecología. La primera causa Aborto espontáneo incompleto, sin complicación con el 16% con respecto al total de las atenciones. La segunda causa Leiomioma del útero, sin

otra especificación, con el 14.6%. La tercera causa Otros quistes ováricos y los no especificados con el 8.3%. (Cuadro N°22. Gráfico N° 42).


**Cuadro N°21.-**Principales causas en Egresos Hospitalarios, Servicio de Ginecología

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA SERVICIO DE GINECOLOGIA AÑO: 2023						
CAUSAS	ADOLESCENTE	JOVEN	ADULTO	ADULTO MAYOR	TOTALES	
	12-17 años	18-29 años	30-59 años	60 a + años	N	%
	F	F	F	F		
	59	549	833	144	1585	100
0034-ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO SIN COMPLICACION	19	132	102	0	253	16.0
D259-LEIOMIOMA DEL UTERO SIN OTRA ESPECIFICACION	0	7	213	11	231	14.6
N832-OTROS QUISTES OVARIOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	6	44	67	14	131	8.3
0009-EMBARAZO ECTOPICO NO ESPECIFICADO	3	65	55	0	123	7.8
N813-PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	25	52	77	4.9
N939-HEMORRAGIA VAGINAL Y UTERINA ANORMAL NO ESPECIFICADA	3	17	38	2	60	3.8
O230-INFECCION DEL RINON EN EL EMBARAZO	4	36	10	0	50	3.2
O210-HIFEREMESIS GRAVIDICA LEVE O NO ESPECIFICADA	1	30	15	0	46	2.9
N840-POLIPO DEL CUERPO DEL UTERO	0	4	33	0	37	2.3
0008-OTROS EMBARAZOS ECTOPICOS	0	19	13	0	32	2.0
N814-PROLAPSO UTEROVAGINAL SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	12	18	30	1.9
O996-ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO	1	19	10	0	30	1.9
D248-TUMOR BENIGNO DE LA MAMA	2	13	14	0	29	1.8
N819-PROLAPSO GENITAL FEMENINO NO ESPECIFICADO	0	0	7	17	24	1.5
N812-PROLAPSO UTEROVAGINAL INCOMPLETO	0	1	12	9	22	1.4
O021-ABORTO RETENIDO	1	11	7	0	19	1.2
N739-ENFERMEDAD INFLAMATORIA PELVICA	0	8	9	0	17	1.1
D649-ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO	1	5	10	1	17	1.1
D486-TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE LA MAMA	0	9	6	0	15	0.9
O998-OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EME	1	9	4	0	14	0.9
TODAS LAS DEMAS ENFERMEDADES	17	120	171	20	328	20.7

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2024

**Gráfico N°42.-** primeras causas, Servicio de Ginecología, y sexo



### PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE OBSTETRICIA

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Obstetricia. La primera causa Parto por cesárea sin otra especificación, con el 29.9% con respecto al total de las atenciones. La segunda causa Parto por cesárea electiva con

el 23.7%. La tercera causa Amenaza de parto prematuro con el 1.3%. Así mismo, se observa que la mayor demanda de atención correspondió al Parto único espontáneo, sin otra especificación con el 35.5% (Cuadro N°23. Gráfico N° 43).


**Cuadro N°23.-Principales causas en Egresos Hospitalarios, Servicio de Obstetricia**

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA SERVICIO DE OBSTETRICIA AÑO:2023					
CAUSAS	ADOLESCENTE			TOTALES	
	12-17 años	18-29 años	30-59 años	N°	%
	F	F	F		
0829-PARTO POR CESAREA SIN OTRA ESPECIFICACION	60	737	420	1217	29.9
0820-PARTO POR CESAREA ELECTIVA	4	428	534	966	23.7
0470-AMENAZA DE PARTO PREMATURO	1	28	22	51	1.3
0230-INFECCION DEL RNON EN EL EMBARAZO	1	19	8	28	0.7
0842-PARTO MULTIPLE TODOS POR CESAREA	0	14	14	28	0.7
0990-ANEMIA QUE COMPLICAELEMBARAZO PARTO WOPUERPERIO	4	13	10	27	0.7
0996-ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO	1	13	11	25	0.6
0731-RETENCION DE FRAGMENTOS DE LA PLACENTA O DE LAS MEMBRANAS SIN HEMORRAGIA	0	16	5	21	0.5
0471-FALSO TRABAJO DE PARTO A LAS 37 Y MAS SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	1	9	10	20	0.5
0234-INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	1	11	6	18	0.4
0140-PRE- ECLAMPسيا MODERADA	0	5	9	14	0.3
0244-DIABETES MELLITUS QUE SE ORIGINA CON EL EMBARAZO	0	4	10	14	0.3
0479-FALSO TRABAJO DE PARTO SIN OTRA ESPECIFICACION	1	8	5	14	0.3
0858-SEPSIS PUERPERAL (ENDOMETRITIS POS PARTO)	2	7	4	13	0.3
0992-ENFERMEDADES ENDOCRINAS DE LA NUTRICION Y DEL METABOLISMO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO	0	3	10	13	0.3
0995-ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO	1	6	5	12	0.3
0752-PIREXIA DURANTE EL TRABAJO DE PARTO NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE	2	4	6	12	0.3
0998-OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO	1	5	4	10	0.2
0701-DESGARRO PERINEAL DE SEGUNDO GRADO DURANTE EL PARTO	0	5	3	8	0.2
0860-INFECCION DE HERIDA QUIRURGICA OBSTETRICA	0	3	4	7	0.2
	3	66	44	113	2.8
<b>Parto único espontáneo, sin otra especificación</b>	<b>65</b>	<b>840</b>	<b>541</b>	<b>1446</b>	<b>35.5</b>

**FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS**

**ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HHCH-2024**

**Gráfico N°43.- primeras causas, Servicio de Obstetricia, y sexo**



### PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE NEUMOLOGIA, Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Neumología, 38.4% representa al sexo femenino y el 61.6% al sexo masculino. La primera causa TBC de Pulmón BK, (+), con el 20.9% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 5.0% al sexo femenino y el 15.9% al sexo masculino. La segunda causa Bronquiectasia, con el 10.9% correspondiendo el 4.6% al sexo femenino y el 6.3% al sexo

masculino. La tercera causa Neumonía no especificada, con el 7.9%, correspondiendo el 2.6% al sexo masculino y el 5.3% al sexo femenino, observamos que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los pacientes adultos, seguido de los pacientes adultos mayores. (Cuadro N°25. Gráfico N° 44,45).


**Cuadro N°23.-Principales causas en Egresos Hospitalarios, servicio de Neumología y sexo.**

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA SERVICIO DE NEUMOLOGIA AÑO:2023																		
CAUSAS	ADOLESCENTE			JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYOR			TOTALES					
	12-17 años			18-29 años			30-59 años			60 + años			M		F		N	
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N	%
A150-TBC PULMONAR BK (+)	0	1	1	10	4	14	26	9	35	12	1	13	48	15.9	15	5.0	63	20.9
J471-BRONQUIECTASIA	1	0	1	0	1	1	10	5	15	8	8	16	19	6.3	14	4.6	33	10.9
J189-NEUMONIA NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	3	4	7	5	12	17	8	2.6	16	5.3	24	7.9
J939-NEUMOTORAX NO ESPECIFICADO	0	1	1	4	3	7	4	2	6	2	2	4	10	3.3	8	2.6	18	6.0
J846-OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES INTERSTICIALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	0	2	2	4	3	9	12	5	1.7	11	3.6	16	5.3
J459-ASMA NO ESPECIFICADO. ASMA DE APARICION TARDIA. BRONQUITIS ASMATICA/SOB SIBILIANCIA HIP	0	1	1	2	2	4	1	2	3	3	0	3	6	2.0	5	1.7	11	3.6
J960-INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	0	0	0	0	1	1	2	1	3	3	4	7	5	1.7	6	2.0	11	3.6
J901-PLEURESIA NO TUBERCULOSA	0	0	0	0	0	0	4	0	4	2	1	3	6	2.0	1	0.3	7	2.3
B200-ASOCIACION VIH -SIDA-TBC	0	0	0	0	0	0	6	1	7	0	0	0	6	2.0	1	0.3	7	2.3
B479-MICETOMA NO ESPECIFICADO	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	3	3	4	1.3	3	1.0	7	2.3
A159-TUBERCULOSIS RESPIRATORIA NO ESPECIFICADA O CONFIRMADA BACTERIOLOGICA E HISTOLOGICAMENTE	0	0	0	0	0	0	3	1	4	1	0	1	4	1.3	1	0.3	5	1.7
J448-OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRONICAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	5	3	1.0	2	0.7	5	1.7
A194-TUBERCULOSIS MILIAR SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	0	0	3	1	4	0	0	0	3	1.0	1	0.3	4	1.3
A165-PLEURESIA TUBERCULOSA SIN MENCION DE CONFIRMACION BACTERIOLOGICA O HISTOLOGICA	0	0	0	2	1	3	0	1	1	0	0	0	2	0.7	2	0.7	4	1.3
J449-ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0	3	4	1.3	0	0.0	4	1.3
J690-NEUMONITIS DEBIDA A ASPIRACION DE ALIMENTO O VOMITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	3	1.0	1	0.3	4	1.3
J159-NEUMONIA BACTERIANA NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	2	2	1	0.3	3	1.0	4	1.3
A156-PLEURESIA TUBERCULOSA CONFIRMADA BACTERIOLOGICA E HISTOLOGICAMENTE	0	0	0	0	0	0	2	1	3	1	0	1	3	1.0	1	0.3	4	1.3
U202-TUBERCULOSIS MULTIDROGORESISTENTE (TB HDR)	0	0	0	0	0	0	3	1	4	0	0	0	3	1.0	1	0.3	4	1.3
J841-OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES INTERSTICIALES CON FIBROSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	2	0.7	1	0.3	3	1.0
Todar las demás enfermedades	0	2	2	4	3	7	16	8	24	21	10	31	41	13.6	23	7.6	64	21.2


FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HMCH-2024

**Gráfico N°44.-Primeras causas, Servicio Neumología, y sexo.**



**Gráfico N°45.- Egresos Hospitalarios, Servicio Neumología, según sexo.**



## PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS MEDICINA, Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios de la Unidad de Cuidados Intensivos Medicina, el 47.5% representa al sexo femenino y el 52.5% al sexo masculino. La primera causa Insuficiencia respiratoria aguda con el 37% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 16.7% al sexo femenino y el 20.3% al sexo masculino. La segunda causa Choque distributivo, con el 17.4% correspondiendo el 7.5% al

sexo femenino y el 9.8% al sexo masculino. La tercera causa Síndrome de hipertensión Endocraneana, con el 16.1%, correspondiendo el 6.6% al sexo masculino y el 9.5% al sexo femenino, observamos que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los pacientes adultos. (Cuadro N°26. Gráfico N° 46,47).


**Cuadro N°26.-**Principales causas en Egresos Hospitalarios, servicio de Unidad de Cuidados Intensivos Medicina, y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA																			
UNIDAD DE CUIDADOS CRITICOS (MEDICINA)																			
AÑO:2023																			
CAUSAS	ADOLESCENTE			JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYOR			TOTALES						
	12-17 años			18-29 años			30-59 años			60 a + años			TOTALES						
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N	%	
2	4	6	21	32	53	80	68	148	57	41	98	160	52.5	145	47.5	305	100		
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	1	1	2	7	14	21	38	26	64	16	10	26	62	20.3	51	16.7	113	37.0	
CHOQUE DISTRIBUTIVO	0	1	1	2	3	5	11	12	23	17	7	24	30	9.8	23	7.5	53	17.4	
SINDROME DE HIPERTENSION ENDOCRANEANA	0	1	1	6	2	8	9	15	24	5	11	16	20	6.6	29	9.5	49	16.1	
ENCEFALOPATIA NO ESPECIFICADA	1	0	1	3	6	9	5	3	8	3	3	6	12	3.9	12	3.9	24	7.9	
CHOQUE SEPTICO	0	0	0	1	0	1	4	3	7	3	6	9	8	2.6	9	3.0	17	5.6	
CHOQUE HIPOVOLEMICO	0	0	0	2	2	4	4	3	7	4	1	5	10	3.3	6	2.0	16	5.2	
INSUFICIENCIA RENAL AGUDA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	4	4	3	2	5	2	0	2	5	1.6	6	2.0	11	3.6	
OTRAS ALTERACIONES FUNCIONALES CONSECUTIV	0	0	0	0	0	0	3	2	5	3	1	4	6	2.0	3	1.0	9	3.0	
CHOQUE CARDIOGENICO	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	2	5	4	1.3	3	1.0	7	2.3	
DEFECTO DE LA COAGULACION, NO ESPECIFICADO	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0.0	3	1.0	3	1.0	
OTROS (MOVIMIENTOS NTERNOS)	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	0	1	3	1.0	0	0.0	3	1.0	


FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2024

**Gráfico N°46.-**Primeras causas, Servicio UCI Medicina, y sexo.



**Gráfico N°47.-** Egresos Hospitalarios, Servicio UCI Med. según sexo.



### PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS UNIDAD DE CUIDADOS CRITICOS CIRUGÍA (CIQ), Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios de la Unidad de Cuidados Intensivos Cirugía, el 46.3% representa al sexo femenino y el 53.7% al sexo masculino. La primera causa Insuficiencia respiratoria aguda con el 34% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 19.3% al sexo femenino y el 14.8% al sexo masculino. La segunda causa Síndrome de hipertensión Endo craneana, con el 18.9%

correspondiendo el 8.2% al sexo femenino y el 10.7% al sexo masculino. La tercera causa Choque distributivo, con el 12.7%, correspondiendo el 8.6% al sexo masculino y el 4.1% al sexo femenino, observamos que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los pacientes adultos. (Cuadro N°27. Gráfico N.º 48,49).

**Cuadro N°27.-**Principales causas en Egresos Hospitalarios, servicio de Unidad de Cuidados Críticos (CIQ), y sexo.


PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA UNIDAD DE CUIDADOS CRITICOS (CIQ) AÑO:2023																		
CAUSAS	ADOLESCENTE			JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYOR			TOTALES					
	12-17 años			18-29 años			30-59 años			60 a + años			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N*	%
	1	2	3	25	15	40	57	63	120	48	33	81	131	53.7	113	46.3	244	100
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	0	1	1	5	8	13	18	28	46	13	10	23	36	14.8	47	19.3	83	34.0
SINDROME DE HIPERTENSION ENDOCRANEANA	0	0	0	3	1	4	18	14	32	5	5	10	26	10.7	20	8.2	46	18.9
CHOQUE DISTRIBUTIVO	0	0	0	3	1	4	6	4	10	12	5	17	21	8.6	10	4.1	31	12.7
CHOQUE SEPTICO	0	0	0	3	1	4	6	4	10	6	5	11	15	6.1	10	4.1	25	10.2
ENCEFALOPATIA NO ESPECIFICADA	0	1	1	6	1	7	0	2	2	4	4	8	10	4.1	8	3.3	18	7.4
CHOQUE HIPOVOLEMICO	1	0	1	5	1	6	5	2	7	0	1	1	11	4.5	4	1.6	15	6.1
CHOQUE CARDIOGENICO	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	1	5	5	2.0	2	0.8	7	2.9
OTRAS ALTERACIONES FUNCIONALES CONSECUTIVAS A CIRUGI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	5	3	1.2	3	1.2	6	2.5
INSUFICIENCIA RENAL AGUDA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	1	1	3	4	0	0	0	1	0.4	4	1.6	5	2.0
DEFECTO DE LA COAGULACION, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	1	1	2	3	0	0	0	1	0.4	3	1.2	4	1.6
OTROS	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	0	1	2	0.8	2	0.8	4	1.6

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2024

**Gráfico N°48.-**Primeras causas, Servicio UCI Cirugía, y sexo.

**Gráfico N°49.-** Egresos Hospitalarios, Servicio UCI Cirugía, según sexo.



### PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIATRIA, Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediatría, el 43.6% representa al sexo femenino y el 56.4% al sexo masculino. La primera causa Bronquitis sin especificar, Bronquiolitis aguda con el 19.4% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 7.1% al sexo femenino y el 12.3% al sexo masculino. La segunda causa Neumonía viral, no especificada, con el 11.4%

correspondiendo el 4.7% al sexo femenino y el 6.6% al sexo masculino. La tercera causa Insuficiencia respiratoria, no especificada, con el 10%, correspondiendo el 4.7% al sexo masculino y el 5.2% al sexo femenino, observamos que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los pacientes 1-11 meses. (Cuadro N°29. Gráfico N° 52,53).



**Cuadro N°29.-Principales causas en Egresos Hospitalarios, servicio de Unidad de Cuidados Intensivos Pediatría, y sexo.**

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA																											
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIATRIA(UCI-PED)																											
AÑO:2023																											
CAUSAS	0-28 DIAS			1-11 MESES			1-2 AÑOS			3-4 AÑOS			5-9 AÑOS			10-14 AÑOS			TOTALES								
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N	%			
	13	8	21	67	44	111	12	21	33	6	7	13	15	9	24	6	3	9	119	56.4	92	43.6	211	100			
J219-BRONQUIOLITIS SIN ESPECIFICAR BRONQUI	0	0	0	24	13	37	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	12.3	15	7.1	41	19.4
J129-NEUMONIA VIRAL NO ESPECIFICADA	0	0	0	11	4	15	2	4	6	1	1	2	0	1	1	0	0	0	14	6.6	10	4.7	24	11.4			
J369-INSUFICIENCIA RESPIRATORIA NO ESPECIF	1	1	2	7	7	14	0	2	2	1	0	1	1	0	1	0	1	1	10	4.7	11	5.2	21	10.0			
J459-ASMA NO ESPECIFICADO. ASMA DE APAR	0	0	0	2	0	2	0	1	1	0	1	1	1	3	4	0	0	0	3	1.4	5	2.4	8	3.8			
J128-NEUMONIA DEBIDA A OTROS VIRUS	0	0	0	2	2	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.9	4	1.9	6	2.8			
J189-NEUMONIA NO ESPECIFICADA	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2.4	0	0.0	5	2.4			
P221-TAQUIPNEA TRANSITORIA DEL RECIEN NA	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1.4	1	0.5	4	1.9			
A419-SEPTICEMIA NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	1	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	1.4	1	0.5	4	1.9			
G934-ENCEFALOPATIA NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	2	0.9	1	0.5	3	1.4			
S069-TRAUMATISMO INTRACRANEAL NO ESPE	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	3	1.4	0	0.0	3	1.4			
U071-COVID-19 VIRUS IDENTIFICADO	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	1.4	0	0.0	3	1.4			
G049-ENCEFALITIS MIELITIS Y ENCEFALOMIELITI	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.9	0	0.0	2	0.9			
J121-NEUMONIA DEBIDA A VIRUS SINCIETIAL RESF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0.0	2	0.9	2	0.9			
K565-ADHERENCIAS (BRIDAS) INTESTINALES CC	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	2	0.9	2	0.9			
A972-DENGUE GRAVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0.5	1	0.5	2	0.9			
Todas las demás enfermedades	8	6	14	13	15	28	5	9	14	1	2	3	10	5	15	5	2	7	42	19.9	39	18.5	81	38.4			

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2024

**Gráfico N°52.-Primeras causas, Servicio UCI Pediatría, y sexo. Gráfico N°53.- Egresos Hospitalarios, Servicio UCI Pediatría. según sexo.**



### PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATOLOGIA, Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatología, el 39.9% representa al sexo femenino y el 60.1% al sexo masculino. La primera causa Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido con el 30.5% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 13.3% al sexo femenino y el 17.2% al sexo masculino. La segunda causa Síndrome de aspiración neonatal sin

especificación, con el 17.5% correspondiendo el 7.4% al sexo femenino y el 10.1% al sexo masculino. La tercera causa Taquipnea transitoria del recién nacido, con el 6.8%, correspondiendo el 4.7% al sexo masculino y el 2.1% al sexo femenino, observamos que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los pacientes 1-28 días. (Cuadro N°30. Gráfico N° 54,55).


**Cuadro N°30.-**Principales causas en Egresos Hospitalarios, servicio de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatología, y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA												
U.C.I. RECIEN NACIDOS												
AÑO : 2023												
CAUSAS	GRUPO DE EDADES						TOTALES					
	1-28 DIAS			1-11 MESES			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
	181	124	305	22	11	33	203	60.1	135	39.9	338	100.00
P220-SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RN	58	45	103	0	0	0	58	17.2	45	13.3	103	30.5
P249-SINDROME DE ASPIRACION NEONATAL SIN ESPECIFICACION	32	25	57	2	0	2	34	10.1	25	7.4	59	17.5
P221-TAQUIPNEA TRANSITORIA DEL RECIEN NACIDO	16	7	23	0	0	0	16	4.7	7	2.1	23	6.8
J449-ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA NO ESPECIFICA	1	2	3	10	9	19	11	3.3	11	3.3	22	6.5
P599-ICTERICIA NEONATAL NO ESPECIFICADA	14	5	19	0	0	0	14	4.1	5	1.5	19	5.6
P369-SEPSIS BACTERIANA DEL RN NO ESPECIFICADA	6	5	11	0	0	0	6	1.8	5	1.5	11	3.3
P916-ENCEFALOPATÍA HIPÓXICO ISQUÉMICA	5	1	6	0	0	0	5	1.5	1	0.3	6	1.8
P703-HIPOGLUCEMIA NEONATAL YATROGENICA	3	2	5	0	0	0	3	0.9	2	0.6	5	1.5
P240-ASPIRACION NEONATAL DE MECONIO	1	3	4	0	0	0	1	0.3	3	0.9	4	1.2
Q250-CONDUCTO ARTERIOSO PERMEABLE	3	1	4	0	0	0	3	0.9	1	0.3	4	1.2
TODAS LAS DEMÁS ENFERMEDADES	42	28	70	10	2	12	52	15.4	30	8.9	82	24.3


FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2024

**Gráfico N°54.-**Primeras causas, Servicio UCI Neonatología, y sexo.



**Gráfico N°55.-** Egresos Hospitalarios, Servicio UCI NEO. según sexo.



### PARTOS – CESAREAS

En el Cuadro N° 24 observamos en los partos atendidos en el hospital en el año 2003 alcanzo la mayor producción (5954). Entre los años 2009 al 2015 se presentó una producción estacionaria, en el año 2016 hubo una disminución de 4111 partos, en el 2017 y 2018 hubo un incremento considerable siendo este último de 5571 partos, lo mismo se observa en las


cesáreas un aumento progresivo en los años 2018 al 2019, mientras que en el año 2020 al 2022 observamos una disminución siendo este último de 4088 partos y cesáreas con 2414, reflejándose también en el año 2023 una disminución considerable donde partos obtiene 3667 y cesáreas 2220 . (Cuadro N°31-Gráfico N° 56-57)

**Cuadro N°31.- Partos y Cesáreas atendidos en el Hospital según años.**


PARTOS-CESAREAS SEGÚN AÑOS		
AÑO	PARTOS	CESAREAS
	57912	18573
2000	3157	758
2001	2786	796
2002	5365	1514
2003	5954	1510
2004	5796	1570
2005	5678	1792
2006	4761	1396
2007	5500	1830
2008	5555	1950
2009	4022	1602
2010	4794	1823
2011	4544	2032
2012	4729	2289
2013	4488	2216
2014	4453	2156
2015	4315	2213
2016	4111	2157
2017	4443	2201
2018	5571	2688
2019	4901	2483
2020	4385	2245
2021	4183	2420
2022	4088	2414
2023	3667	2220

FUENTE: DPTO. GINECO-OBSTETRICIA

**Gráfico N° 56.- Partos atendidos en el Hospital**



**Gráfico N° 57.- Cesáreas atendidos en el Hospital**




### HOSPITALIZACION POR LUGAR DE PROCEDENCIA

La mayor demanda en egresos hospitalarios según lugar de procedencia y sexo en el año 2023, fueron los distritos del cono Norte. San Martín con el 26.1%, correspondió al sexo femenino el 17.5% y el 8.5% para el sexo masculino. El distrito de los Olivos con el 13.8%, correspondió al sexo femenino el 9.3% y el 4.5% para el sexo masculino. El distrito de Independencia con el 12.1%, correspondió al sexo femenino el 8.4% y el 3.6%

para el sexo masculino. Asimismo, se observó en Lima Metropolitana representó el 6.2% del total de los egresos hospitalarios, correspondió al sexo femenino el 3.9% y el 2.3% para el sexo masculino. Con respecto al cercado de Lima representó el 1.7% del total de los egresos y los Departamentos de Lima representó el 9.6% de los egresos. (Cuadro N° 32. Gráfico N° 58)

**Cuadro N° 59.- Egresos Hospitalarios según lugar de procedencia y sexo. Gráfico N° 58.- Egresos Hospitalarios, según lugar de procedencia.**

EGRESOS HOSPITALARIOS SEGUN LUGAR DE PROCEDENCIA Y SEXO AÑO:2023						
	DISTRITOS	F	H	TOTAL	%	
		10431	5222	15653	100	
CERCADO	LIMA	145	121	266	1.7	
	DISTRITOS CONO NO	7163	1652	8815	56.4	
CONO NORTE	SAN MARTIN DE POR	2747	1336	4083	26.1	
	LOS OLIVOS	1461	633	2094	13.4	
	INDEPENDENCIA	1921	570	2491	15.9	
	RIMAC	530	306	836	5.3	
	COMAS	467	236	703	4.5	
	PUNTE PIEDRA	356	245	601	3.8	
	CARABAYLLO	242	132	374	2.4	
	ANCON	41	40	81	0.5	
	METROPOLITANA	644	366	1010	6.4	
	LIMA	SAN JUAN DE LURIGA	155	37	192	1.2
		LA VICTORIA	27	25	52	0.3
ATE		26	21	47	0.3	
SANTIAGO DE SURCO		30	17	47	0.3	
JESUS MARIN		27	27	54	0.3	
MCLM		26	13	39	0.2	
SAN JUAN DE MIRAF		27	10	37	0.2	
SAN MARTIN		26	10	36	0.2	
LIMLE		20	7	27	0.2	
VILLA EL SALVADOR		22	13	35	0.2	
SAN MIGUEL		10	14	24	0.2	
SANTA ROSA		21	11	32	0.2	
CHUNKILLUS		13	12	25	0.2	
VILLA MARIN DEL IN		20	0	20	0.1	
PUEBLO LIBRE		17	10	27	0.2	
EL AGUSTINO		10	0	10	0.1	
SAN BORJA		17	0	17	0.1	
MIRAFLORES		15	0	15	0.1	
SURQUILLO		12	10	22	0.1	
LURIGANCHO		14	7	21	0.1	
MAGDALENA DEL MA	13	6	19	0.1		
OTROS	41	30	71	0.5		
PROVINCIAS	278	130	408	2.6		
PROVINCIAS	HUACAL	33	21	54	0.3	
	HUaura	53	53	106	0.7	
	BARRANCA	50	23	73	0.5	
	CANETE	20	14	34	0.2	
	OYON	14	7	21	0.1	
	OTROS	26	17	43	0.3	
PROVINCIAS	CALLAO	235	124	359	2.3	
PROVINCIAS	CALLAO	137	63	200	1.3	
	VENTANILLA	71	54	125	0.8	
	OTROS	27	7	34	0.2	
DEPARTAMENTOS		1000	432	1432	9.2	
DEPARTAMENTOS	ANCASH	176	146	322	2.1	
	LOBETO	115	20	135	0.9	
	CAJAMARCA	101	26	127	0.8	
	HUANUCO	84	34	118	0.8	
	PIURA	84	31	115	0.7	
	LAMBAYEQUE	55	34	89	0.6	
	SAN MARTIN	56	24	80	0.5	
	JUNIN	45	32	77	0.5	
	LA LIBERTAD	43	27	70	0.4	
	ICA	32	20	52	0.3	
	AMAZONAS	30	10	40	0.3	
	UCAYALI	30	13	43	0.3	
	APURIMAC	10	20	30	0.2	
	AYACUCHO	23	13	36	0.2	
OTROS DEPARTAMENTOS	100	53	153	1.0		
EXTRAJERO	EXTRAJERO	1007	264	1271	8.1	



FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS  
 ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2023

### EGRESOS HOSPITALARIOS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO.

En cuanto a los egresos hospitalarios por grupo de edad y sexo, el grupo de mayor demanda de egresos fue de 65 a más años con el 13.9%. En segundo orden de 25 a 29 años con el 11.9%, En tercer orden de 30 a 34 años con el 10.2%, Asimismo se observa que el sexo femenino del grupo de 25-


29 años representa 10.1%, En segundo orden del grupo de 20-24 y 30-34 años con el 8.5%. En tercer orden del grupo de 65 a más años el 7.5%. En cuanto al sexo masculino el grupo de 65a más años representa 6.4%. En segundo orden el grupo de 0.4 años representa el 5.3%. (Cuadro N° 33- Gráfico 60).

**Cuadro N° 33.- Egresos Hospitalarios por grupo de edad y sexo.**

PIRAMIDE POBLACIONAL EN HOSPITALIZACION POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO						
AÑO:2023						
GRUPO DE EDAD	Hombre	%	Mujer	%	N	%
<b>TOTAL</b>	<b>5222</b>	<b>33.4</b>	<b>10431</b>	<b>66.6</b>	<b>15653</b>	<b>100</b>
0-4años	823	5.3	627	4.0	1450	9.3
5-9años	243	1.6	200	1.3	443	2.8
10-14años	210	1.3	162	1.0	372	2.4
15-19años	239	1.5	735	4.7	974	6.2
20-24años	255	1.6	1323	8.5	1578	10.1
25-29años	289	1.8	1574	10.1	1863	11.9
30-34años	273	1.7	1326	8.5	1599	10.2
35-39años	273	1.7	998	6.4	1271	8.1
40-44años	312	2.0	644	4.1	956	6.1
45-49años	325	2.1	480	3.1	805	5.1
50-54años	279	1.8	428	2.7	707	4.5
55-59años	316	2.0	392	2.5	708	4.5
60-64años	376	2.4	371	2.4	747	4.8
65 A +años	1009	6.4	1171	7.5	2180	13.9

**FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS  
OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HNCH**

**Gráfico N°60.-Egresos hospitalarios por grupo de edad y sexo.**



### PIRAMIDE POBLACIONAL POR GRUPO DE EDAD Y SEXO

La Pirámide Poblacional es una herramienta gráfica que se usa para estudiar la composición por edad y sexo de una población, nos permite visualizar en forma fácil el tipo de estructura de la población que acude a la

institución, las barras nos permiten hacer comparaciones y tener una rápida percepción de lo que necesitamos representar. (Gráfico N°61).

**Gráfico N° 61.-** Pirámide Poblacional – Egresos Hospitalarios

